Centro Diagnostico Ambrosiano

Sede legale:
Milano, Centro
Via Cerva 22
Milano

Sede operativa:
BressoLab
Via G.Galilei 3
Bresso (MI)

Cedam Italia srl

Unità operativa servizio di medicina di laboratorio

Sezione specializzata in biochimica chimica clinica tossicologia e droghe di abuso microbiologia e virologia

Laboratorio clinico generale con aree specialistiche codice 21032

Sistema Sanitario Regione Lombardia

Centro Diagnostico Ambrosiano

Sede legale:
Milano, Centro
Via Cerva 22
Milano

Sede operativa:
BressoLab
Via G.Galilei 3
Bresso (MI)

www.cedamitalia.it - laboratorio@cedamitalia.it - tossicologia@cedamitalia.it
Tel: 02.66504954 - Fax: 02.66504249

AGO ASPIRATO [91396]		Mat. biologico: GENERICO	Beccaria
GG di refertazione: 10	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Vetrino
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Microscopico

Allergeni 01 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:		Metodo: FEIA

Allergeni 02 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:		Metodo: FEIA

Allergeni 03 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:		Metodo: FEIA

Allergeni 04 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:		Metodo: FEIA

Allergeni 05 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:		Metodo: FEIA

Allergeni 06 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:		Metodo: FEIA

Allergeni 07 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:		Metodo: FEIA

Allergeni 08 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:		Metodo: FEIA

Allergeni 09 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:		Metodo: FEIA

Allergeni 10 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:		Metodo: FEIA

Allergeni 11 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO		Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato		UM:	Metodo: FEIA	

Allergeni 12 cad. [90681]		Mat. biologico: SIERO		Ce.DAL
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato		UM:	Metodo: FEIA	

ASPERGILLUS Ag in broncolavaggio [90986]		Mat. biologico: GENERICO		H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore sterile	
Val. Rif: Negativo:<0.5 Positivo:>=0.5		UM: indice	Metodo: EIA	

BREATH TEST PYLORI [44192]		Mat. biologico: NON DEFINITO		Lab Varelli
GG di refertazione: 5	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: 4 Provette dedicate	
Note: Necessita di kit dedicato				
Val. Rif: Negativo:<4.0 Dubbio:4.0-5.0 Positivo:>5.0		UM: D.O.B.	Metodo: Spettrometro di massa	

C-3,4-MDPHP [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di Carta
Val. Rif: LOQ: 0.05ng/mg		UM: ng/mg	Metodo: LC\MS-MS

C-AMFETAMINE [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Metamfetamina	< 0,2 ng/mg		LC\MS-MS
Amfetamina	< 0,2 ng/mg		LC\MS-MS

CAMPIONE ANALIZZATO		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: non definita		Provetta: Busta di carta con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Matrice			
Lunghezza	> 3 cm		
Quantità	> 25 mg		

C-BUPRENORFINA [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Norbuprenorfina	< 0,02 ng/mg		LC\MS-MS
Buprenorfina	< 0,02 ng/mg.		LC\MS-MS

C-CAMPIONE ANALISI METALLI		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di Carta

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Lunghezza		cm	
Peso		mg	

C-CANNABINOIDI (THC) [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Non definita
Val. Rif: < 0,05 ng/mg	UM:		Metodo: LC\MS-MS

C-CANNABINOIDI (THC) [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo
Val. Rif: < 0,1 ng/mg	UM:		Metodo: LC\MS-MS

C-CARFENTANIL [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di Carta
Val. Rif: LOQ: 0.02ng/mg	UM: ng/mg		Metodo: LC\MS-MS

C-COCAINA [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Benzoilecgonina	< 0,05 ng/mg		LC\MS-MS
Cocaina	< 0,5 ng/mg		LC\MS-MS
Cocaetilene	< 0,05 ng/mg		LC\MS-MS

C-COCAINA [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Benzoilecgonina	< 0.05 ng/mg		LC\MS-MS
Cocaina	< 0.2 ng/mg		LC\MS-MS
Cocaetilene	< 0.05 ng/mg		LC\MS-MS

C-DOSAGGIO METALLI		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di Carta

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Antimonio		ug/g	ICP-MS
Arsenico		ug/g	ICP-MS
Cadmio		ug/g	ICP-MS
Manganese		ug/g	ICP-MS
Mercurio		ug/g	ICP-MS
Nickel		ug/g	ICP-MS
Piombo		ug/g	ICP-MS

C-ETILGLCURONIDE (ETG) [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Ethylglucuronide	< 30 pg/mg S.M.: 5 pg/mg		LC\MS-MS
Peso	> 25 mg		

C-FENTANYL [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo
Val. Rif: <0.02 ng/mg	UM:		Metodo: LC\MS-MS

CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA [90903]		Mat. biologico: URETRALE/CERVICALE/SEMINALE/URINA	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta:

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Tipo prelievo:			PCR-real time
Risultato:	Non rilevato		PCR-real time

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Antigene) [90891]		Mat. biologico: URETRALE/CERVICALE/SEMINALE/URINA	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta:

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Tipo prelievo:			Immunocromatogr.
Ricerca Antigene:	Negativo		Immunocromatogr.

C-KETAMINA [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo
Val. Rif: < 0,2 ng/mg	UM:		Metodo: LC\MS-MS

C--LSD [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo
Val. Rif: < 0,2 ng/mg	UM:		Metodo: LC\MS-MS

C-MDPV [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di Carta
Val. Rif: LOQ: 0.05ng/mg	UM: ng/mg		Metodo: LC\MS-MS

C-MEFEDRONE (4-MMC e ISOMERI) [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di Carta
Val. Rif: LOQ: 0.5ng/mg	UM: ng/mg		Metodo: LC\MS-MS

C-METADONE [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo
Val. Rif: < 0,2 ng/mg.	UM:		Metodo: LC\MS-MS

C--METOSSIAMFETAMINE [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
MBDB	< 0,2 ng/mg		LC\MS-MS
MDE	< 0,2 ng/mg		LC\MS-MS
MDA	< 0,2 ng/mg		LC\MS-MS
MDMA	< 0,2 ng/mg.		LC\MS-MS

C-OCFENTANIL [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di Carta
Val. Rif: LOQ: 0.02ng/mg	UM: ng/mg		Metodo: LC\MS-MS

C--OPPIACEI [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Diidrocodeina	< 0,2 ng/mg.		LC\MS-MS
Codeina	< 0,2 ng/mg.		LC\MS-MS
6-acetilmorfina	< 0,2 ng/mg.		LC\MS-MS
Morfina	< 0,2 ng/mg.		LC\MS-MS

C--OSSICODONE [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di carta con sigillo
Val. Rif: <0.05 ng/mg	UM:		Metodo: LC\MS-MS

C-PANNELLO NITAZENI [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di Carta

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Etodesnitazene	LOQ: 0.01ng/mg	ng/mg	LC\MS-MS
N-desetil etonitazene	LOQ: 0.01ng/mg	ng/mg	LC\MS-MS
N-desetil isotonitazene	LOQ: 0.01ng/mg	ng/mg	LC\MS-MS
N-Pirrolidino etonitazene	LOQ: 0.01ng/mg	ng/mg	LC\MS-MS
N-Pirrolidino protonitazene	LOQ: 0.01ng/mg	ng/mg	LC\MS-MS

C-PARA-FLUOROFURANILFENTANIL [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di Carta
Val. Rif: LOQ: 0.02ng/mg	UM: ng/mg		Metodo: LC\MS-MS

CREATININA CLEARANCE [90164]		Mat. biologico: URINE 24h+SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi+siero

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Clearance della creatinina:	80 - 150	ml/minuto	Cinetico
Creatininemia:	Uomini:0.67-1.17 Donne:0.51-0.95	mg/dl	Cinetico
Creatininuria nelle 24h	Uomini: 800-2000 Donne: 600-1800	mg/24h	Cinetico
Diuresi dichiarata:		ml	Cinetico
Creatininuria estemporanea:		mg/dl	Cinetico

C-XILAZINA [90409]		Mat. biologico: CHERATINICO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Busta di Carta

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Xilazina	LOQ: 0,02 ng/mg	ng/mg	LC\MS-MS
4-Idrossixilazina	LOQ: 0.2 ng/mg	ng/mg	LC\MS-MS

DIURESI		Mat. biologico: NON DEFINITO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Non definita
Val. Rif:	UM: ml		Metodo:

dU-17 CHETOSTEROIDI [90013]		Mat. biologico: URINE	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Concentrazione nelle 24h:	Uomini: 10,0-25,0 Donne: 6,0-14,0	mg/24h	Cromatogr.-colorim.
Diuresi:		ml	
Campione estemporaneo	Uomini: 8,0-20,0 Donne: 4,0-9.3	mg/L	Cromatogr.-colorim.

dU-ACIDO 5-OH INDOLACETICO [90021]		Mat. biologico: URINE 24h	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Note: Volume minimo 10 ml, urina acidificata pH 3-5			Prep 03
Val. Rif: 0.5 - 8.2 S.M.: 0.1 mg/L	UM: mg/24h	Metodo: LC-MS/MS	

dU-ACIDO CITRICO [90022]		Mat. biologico: URINE 24h ACIDIFICATE	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore U24h Acid.
Note: Non accettabile sabato			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	Donne: 250-1160 Uomini: 116-924	mg/24h	Enzimatico
Diuresi dichiarata:		ml	Enzimatico

dU-ACIDO OMOVANILLICO		Mat. biologico: URINE 24h	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03
Val. Rif: 0.5 - 6.2	UM: mg/24h	Metodo: HPLC	

dU-ACIDO URICO [90435]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		mg/dl	End Point
Concentrazione nelle 24h	250 - 750	mg/24 h	End Point
Diuresi dichiarata:		ml	End Point

dU-ACIDO VANILMANDELICO [90035]		Mat. biologico: URINE 24h	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Note: Volume minimo 10 ml, urina acidificata pH <4			Prep 03
Val. Rif: 1.8 - 6.7 S.M.:0.5 mg/lL	UM: mg/24h	Metodo: LC-MS/MS	

dU-ADRENALINA-NORADRENALINA [90043]		Mat. biologico: URINE 24h ACIDIFICATE	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore U24h Acid.
Note: Non accettabile sabato			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Adrenalina urinaria	2.5 - 22	ug/24h	HPLC
Noradrenalina urinaria	20 - 81	ug/24h	HPLC
Diuresi		ml	HPLC

dU-ALDOSTERONE [90053]		Mat. biologico: URINE 24h	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	1.2 - 28.1	ug/24h	CLIA
Diuresi dichiarata:		ml	CLIA

dU-ALFA AMILASI [90064]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		U/l	
Concentrazione nelle 24h	0 - 420	U/24h	Cinetico-enzimatico
Diuresi dichiarata:		ml	

dU-CADMIO [90113]		Mat. biologico: URINE 24h	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 03

Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.05ug/L	UM: ug/24h	Metodo: ICP-MS

dU-CALCIO [90114]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		mg/dl	Potenziom.indiretta
Concentrazione nelle 24h	Uomini:<300 Donne:<250	mg/24h	Potenziom.indiretta
Diuresi dichiarata:		ml	Potenziom.indiretta

dU-CLORO [90133]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		mmoli/L	Potenziom.indiretta
Concentrazione nelle 24h	110-250	mmoli/24h	Potenziom.indiretta
Diuresi dichiarata:		ml	Potenziom.indiretta

dU-CONTA DI ADDIS [90442]		Mat. biologico: URINE 12h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Volume urine 24h		ml	Microscopico
Emazie	0 - 500000	/24h	Microscopico
Leucociti	0 - 1200000	/24h	Microscopico
Cilindri	0 -5.000	/24h	Microscopico

dU-CORTISOLO [90153]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		ug/dl	CLIA
Concentrazione nelle 24h	58 - 403	ug/24h	CLIA
Diuresi dichiarata:		ml	CLIA

dU-CREATININA [90163]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Concentrazione nelle 24h	Uomini: 800-2000 Donne: 600-1800	mg/24h	Cinetico
Diuresi dichiarata:		ml	Cinetico
Campione estemporaneo	Uomini: 40 - 278 Donne: 29 - 226	mg/dl	Cinetico

dU-CROMO [90165]		Mat. biologico: URINE 24h	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 03
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti:non proposti S.M.: <0,2 ug/L	UM: ug/24h	Metodo: ICP-MS	

dU-DESOSSIPIRIDINOLINA (CROSSLINK) [90176]		Mat. biologico: URINE 24h	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato al buio		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03
Val. Rif: Uomini: 4 - 19 Donne: 4 - 21	UM: pM/uM crea	Metodo: HPLC	

dU-DOPAMINA [90181]		Mat. biologico: URINE 24h ACIDIFICATE	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore U24h Acid.
Note: Non accettabile sabato			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	155 - 370	ug/24h	HPLC
Diuresi		ml	HPLC

dU-FERRO [90224]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Note: Volume minimo 2 m			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	Popolazione generale: <120 Esposti: non proposti S.M.: 1 ug/l	ug/24h	ICP-MS
Diuresi dichiarata:		ml	

dU-FOSFATO INORGANICO [90243]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		mg/dl	End Point
Concentrazione nelle 24h	0 - 1300	mg/24h	End Point
Diuresi dichiarata:		ml	End Point

dU-GLUCOSIO [90271]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		mg/dl	Cinetico
Concentrazione nelle 24h	Assente	mg/24h	Cinetico
Diuresi dichiarata:		ml	Cinetico

dU-IDROSSIPROLINA [90282]		Mat. biologico: URINE 24h	H.S.R.
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03
Val. Rif: 15 - 45	UM: mg/24h		Metodo: HPLC

dU-IODIO [90276]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	Popolazione generale: 25-450 S.M.:10ug/l	ug/24h	ICP-MS
Diuresi dichiarata:		ml	

dU-MAGNESIO [90325]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		mg/dl	End Point
Concentrazione 24h	73 - 122	mg/24h	End Point
Diuresi dichiarata:		ml	End Point

dU-MANGANESE		Mat. biologico: URINE 24h	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 03
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti:non proposti S.M.: <0,2ug/l	UM: ug/24h		Metodo: ICP-MS

dU-METANEFRINE [90336]		Mat. biologico: URINE 24h ACIDIFICATE	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore U24h Acid.
Note: Non accettabile sabato			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Normometanefrine	88 - 444	ug/24h	HPLC
Metanefrine	52 - 341	ug/24h	HPLC
Diuresi		ml	HPLC

dU-NICHEL [90342]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,5ug/L	UM: ug/24h		Metodo: ICP-MS

DUO-PAP (fase liquida+HPV-DNA)		Mat. biologico: SECRETO ENDOCERVICALE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Contenitore dedicato
			Prep 14

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Papilloma virus-DNA	Genotipi ad alto rischio testati:16,18,26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73, 82		PCR+sequenziamento
HPV tipizzazione-tipo:	Alto rischio: 16,18,26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73, 82		PCR+sequenziamento

dU-OSMOLARITA' [90347]		Mat. biologico: URINE 24h	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03
Val. Rif: 10 - 1500	UM: mOsm/24h		Metodo: Auto-osmometro

dU-OSSALATI [90353]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	Popolazione generale: <45 S.M.: 1,0mg/l	mg/24h	HPLC-FL
Diuresi dichiarata:		ml	

dU-PIRIDINOLINA (CROSSLINK) [90366]		Mat. biologico: URINE 24h	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato al buio		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Val. Rif: Uomini: 20-61 Donne: 22-89	UM: pM/uM creat		Metodo: HPLC-UV

dU-POTASSIO [90374]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		mmoli/L	Potenziom.indiretta
Concentrazione nelle 24h	25 - 125	mmoli/24h	Potenziom.indiretta
Diuresi dichiarata:		ml	Potenziom.indiretta

dU-PROTEINE TOTALI [90385]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	< 0,30	g/24h	End Point
Diuresi dichiarata:		ml	End Point

dU-RAME [90394]		Mat. biologico: URINE 24h	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 03

Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 2,0 ug/l	UM: ug/24h	Metodo: ICP-MS

dU-SERONINA		Mat. biologico: URINE 24h ACIDIFICATE	Cerba
GG di refertazione: 9	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore U24h Acid.
Note: Non accettabile sabato			Prep 03

Val. Rif: 0.3 - 1.3	UM: umol/24h	Metodo: HPLC

dU-SODIO [90404]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		mmol/L	Potenziom.indiretta
Concentrazione nelle 24h	40-220	mmol/24h	Potenziom.indiretta
Diuresi dichiarata:		ml	Potenziom.indiretta

dU-UREA [90441]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 03

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo		mg/dl	Cinetico-enzimatico
Concentrazione nelle 24h	26,0 - 43,0	g/24 ore	Cinetico-enzimatico
Diuresi dichiarata:		ml	Cinetico

dU-ZINCO [90454]		Mat. biologico: URINE 24h	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 03

Val. Rif: Popolazione generale: 0.15 - 1.2 Esposti: non proposti S.M.: 0.02mg/l	UM: mg/24h	Metodo: ICP-MS

Es. Colturale Anaerobi		Mat. biologico: NON DEFINITO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore sterile
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Tipo prelievo:			Colturale
Ha dato esito:	Negativo		Colturale

Es. Colturale Apparato Genitale [90934]		Mat. biologico: SECRETO VAGINALE	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Tampone con terreno
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Colturale

ES.CITOLOGICO		Mat. biologico: GENERICO	Cerba
GG di refertazione: 10	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Contenitore con alcool etilico
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo:

ES.CITOLOGICO SECRETO MAMMARIO		Mat. biologico: STRISCIO SU VETRINO	Cerba
GG di refertazione: 9	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Vetrino
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Microscopico

ES.CITOLOGICO VAGIN. (PAP TEST TRADIZIONALE) [91385]		Mat. biologico: STRISCIO SU VETRINO	Beccaria
GG di refertazione: 5	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Vetrino
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Microscopico

ES.CITOLOGICO VAGIN. (PAP TEST TRADIZIONALE) [91385]		Mat. biologico: STRISCIO SU VETRINO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Vetrino
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Microscopico

ES.CITOLOGICO VERSAMENTO [91393]		Mat. biologico: VERSAMENTO	Cerba
GG di refertazione: 9	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Contenitore con alcool etilico
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Microscopico

ESAME COLTURALE BRONCOLAVAGGIO [90937]		Mat. biologico: BRONCOLAVAGGIO	
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore sterile
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			Prep 06
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Colturale

ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI [90933]		Mat. biologico: NON DEFINITO	
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta:
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo:

ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI		Mat. biologico: NON DEFINITO	Synlab
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Tampone con terreno
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Colturale

ESAME COLTURALE ESPETTORATO [90936]		Mat. biologico: ESPETTORATO	
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore sterile
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			Prep 06
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Colturale

ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI DA LESIONI SUPERFICIALI [9093K]		Mat. biologico: PUS LESIONI SUPERFICIALI	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Tampone con terreno
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Colturale

ESAME COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE DX/SX [90938]		Mat. biologico: ESSUDATO AURICOLARE	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Tampone con terreno
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Colturale

ESAME COLTURALE ESSUDATO OCULARE DX/SX [9093A]		Mat. biologico: ESSUDATO OCULARE	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Tampone con terreno
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Colturale

ESAME COLTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO [90935]		Mat. biologico: TAMP.FARINGEO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Tampone con terreno
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Ricerca patogeni:	Negativa		Colturale
Identificazione/antibiogramma:			Colturale

ESAME COLTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO		Mat. biologico: TAMP.FARINGEO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Tampone con terreno
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Ricerca patogeni:	Negativa		Colturale
Identificazione/antibiogramma:			Colturale

ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE /URINE PRIMO MITTO [9093D]		Mat. biologico: URETRALE/SEMINALE/URINA PRIMO MITTO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta:
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Ricerca Neisseria gonorrhoeae:	Negativa		Colturale
Ricerca Ureaplasma urealyticum:	Negativa		Colturale
Ricerca Mycoplasma hominis:	Negativa		Colturale
Ricerca Chlamydia trachomatis-DNA:	Non rilevato		PCR-real time

ESAME MICROBIOLOGICO SECRETO ENDOCERVICALE [9093C]		Mat. biologico: SECRETO ENDOCERVICALE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta:
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Ricerca Neisseria gonorrhoeae:		Negativa	Colturale
Carica batterica:			
Ricerca Ureaplasma urealyticum:		Negativa	Colturale
Ricerca Mycoplasma hominis:	Negativa		Colturale
Ricerca Chlamydia trachomatis-DNA:	Non rilevato		PCR-real time

ESAME MICROBIOLOGICO SECRETO VAGINALE [9093B]		Mat. biologico: SECRETO VAGINALE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta:
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Ricerca patogeni:	Negativa		Colturale
Ricerca Trichomonas:	Negativa		Immunocromatogr.

Esp-ESAME CITOLOGIO DI ESPETTORATO [91392]		Mat. biologico: ESPETTORATO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Contenitore con alcool etilico
			Prep 07
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Microscopico

Esp-ESAME CITOLOGIO DI ESPETTORATO [91392]		Mat. biologico: ESPETTORATO	Beccaria
GG di refertazione: 5	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Contenitore con alcool etilico
			Prep 07
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Microscopico

F-ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI [91133]		Mat. biologico: FECI	Cerba
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Immunocromatogr.

F-CALPROTECTINA FECALE [9012A]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08
Val. Rif: Negativo:<70	UM: ug/gf		Metodo: Immunocromatogr.

F-CAMPYLOBACTER NELLE FECI [9088E]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Colturale

F-CHIMOTRIPSINA FECALE [90131]		Mat. biologico: FECI	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08
Val. Rif: Negativo:>13.2 Dubbio:6.6-13.2 Positivo:<6.6	UM: U/g		Metodo: EIA

F-CLOSTRIDIUM DIFFICILE RICERCA DIRETTA TOSSINE [90911]		Mat. biologico: FECI	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Tossina A	Negativa		Immunocromatogr.
Tossina B	Negativa		Immunocromatogr.

F-ELASTASI PANCREATICA [9017D]		Mat. biologico: FECI	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08

Val. Rif: normale:>200 mod.insuff.:100-200 severa insuff.:<100	UM: ug/gfc	Metodo: CLIA (esame eseguito in service)

F-ENTEROBIUS VERMICULARIS RICERCA MICROSCOPICA (SCOTCH TEST) [90932]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Vetrino
			Prep 08

Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: Microscopico

F-ESAME COLTURALE COLI ENTEROPATOGENI (O157) [90914]		Mat. biologico: FECI	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08

Val. Rif: Negativa	UM:	Metodo: Immunocromatogr.

F-ESAME COLTURALE DELLE FECI (COPROCOLTURA) [90943]		Mat. biologico: FECI	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			Prep 08

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Ricerca Salmonella:	Negativa		Colturale
Ricerca Shigella:	Negativa		Colturale
Ricerca Campylobacter species:	Negativa		Colturale

F-ESAME COLTURALE FECI (COPROCOLTURA)		Mat. biologico: FECI	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			Prep 08

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Ricerca Salmonella:	Negativa		Colturale
Ricerca Shigella:	Negativa		Colturale
Ricerca Campylobacter species:	Negativa		Colturale
Identificazione/antibiogramma:	Negativa		Colturale

F-GIARDIA ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI [90947]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Microscopico

F-HELICOBACTER PYLORI ANTIGENE (ricerca diretta) [90946]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Immunocromatogr.

F-MICROBIOTA PROFILE		Mat. biologico: FECI	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Bacteroidetes	30 - 70	%	NGS-Illumina
Firmicutes	20 - 50	%	NGS-Illumina
Probacteria	3 - 8	%	NGS-Illumina
Actinobacteria	>1	%	NGS-Illumina
Altri	>0.1	%	NGS-Illumina
SCORE	Vedi allegati		NGS-Illumina

FORMULA LEUCOCITARIA microscopia ottica [90704]		Mat. biologico: STRISCIO SU VETRINO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Vetrino

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
LEUCOCITI	4 -11	10^3/ul	Microscopico
Granulociti neutrofili	50 - 75	%	Microscopico
Granulociti eosinofili	0 - 6	%	Microscopico
Granulociti basofili	0 - 2	%	Microscopico
Monociti	2 - 12	%	Microscopico
Linfociti	20 - 45	%	Microscopico
Linfociti attivati		%	Microscopico
Linfociti atipici		%	Microscopico
Neutrofili asegmentati		%	Microscopico
Metamielociti		%	Microscopico
Mielociti		%	Microscopico
Promielociti		%	Microscopico
Prolinfociti		%	Microscopico
Blasti		%	Microscopico
Eritroblasti		%	Microscopico

F-PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA [91054]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Contenitore con formalina 10%
			Prep 08
Val. Rif: Assenti	UM:		Metodo: Microscopico

F-ROTAVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI [91269]		Mat. biologico: FECI	Cerba
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Immunocromatogr.

F-SALMONELLA NELLE FECI [91076]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Colturale

F-SANGUE OCCULTO FECI campione 1 [90214]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Immunocromatogr.

F-SANGUE OCCULTO FECI campione 2 [90214]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Immunocromatogr.

F-SANGUE OCCULTO FECI campione 3 [90214]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Immunocromatogr.

F-SHIGELLA NELLE FECI [91077]		Mat. biologico: FECI	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
Note: Non accettabile sabato e prefestivi			
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Colturale

F-YERSINIA ESAME COLTURALE FECI [91274]		Mat. biologico: FECI	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
			Prep 08
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Colturale

F-ZONULINA FECALE [E00107007]		Mat. biologico: FECI	Cerba
GG di refertazione: 15	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore Feci
Val. Rif: 15 - 107	UM: ng/ml		Metodo: ELISA

HPV-DNA QUALITATIVO [91249]		Mat. biologico: URETRALE/CERVICALE/SEMINALE/URINA	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Tampone secco
Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Tipo campione:			PCR-real time
Esito:	Genotipi ad alto rischio testati:16,18,26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73, 82		PCR-real time

HPV-DNA TIPIZZAZIONE [9124B]		Mat. biologico: URETRALE/CERVICALE/SEMINALE/URINA	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Tampone secco
Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Esito:	Genotipi ad alto rischio testati:16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66,68		PCR+sequenziamento
Tipizzazione-tipo:			PCR+sequenziamento

INFLUENZA A (test screening)		Mat. biologico: TAMP.FARINGEO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Tampone con terreno
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Immunocromatogr.

Lpl-ES-CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO LIQUIDO PLEURICO [90304]	Mat. biologico: VERSAMENTO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Contenitore sterile

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
LDH Liquido Pleurico		U/L	
LDH Siero		U/L	
Rapp. LDH Pleurico/Siero	>0.6		
Colesterolo Liq. Pleurico		mg/dl	
Colesterolo Siero		mg/dl	
Rapp. Colesterolo Pleurico/Siero	<0.3		
Bilirubina Tot. Liq. Pleurico		mg/dl	
Bilirubina Tot. Siero		mg/dl	
Rapp. Bilirubina Pleurico/Siero	<0.6		
Trigliceridi Liq. Pleurico	<110	mg/dl	
Chilomicroni Liq. Pleurico	Assenti		

Lpl-LIQUIDO PLEURICO studio proteine	Mat. biologico: VERSAMENTO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Contenitore sterile

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Proteine totali liquido pleurico		g/dl	
Proteine totali siero		g/dl	
Rapporto proteine totali pleurico/siero	>0.5		
Fattore reumatoide liquido pleurico	Assente	IU/ml	
Fattore reumatoide siero	<20	IU/ml	

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS MTB-DNA [90992]	Mat. biologico: GENERICO	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Contenitore sterile
Val. Rif: Limite di sensibilità della metodica: 100 copie/ml	UM:	Metodo:

MYCOPLASMI UROGENITALI (Es.colt.) [9102A]	Mat. biologico: URETRALE/CERVICALE/SEMINALE/URINA	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta:

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Tipo prelievo:			Colturale
Ricerca Ureaplasma urealyticum:	Negativa		Colturale
Carica batterica:		UFC/ml	Colturale
Ricerca Mycoplasma hominis:	Negativa		Colturale
Carica batterica:		UFC/ml	Colturale

NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE [91035]	Mat. biologico: SECRETO URETRALE/CERVICALE/SEMINALE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta:

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Tipo di prelievo:			Colturale
Ha dato esito:	Negativo		Colturale

N-METILFORMAMMIDE-U F/T [E00109093]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a N,N-Dimetilformammide F.T. <15 S.M.: 1,0 mg/L	UM: mg/L	Metodo: LC-MS/MS	

N-METILFORMAMMIDE-U I/T [E00109093]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a N,N-Dimetilformammide F.T. <15 S.M.: 1,0 mg/L	UM: mg/L	Metodo: LC-MS/MS	

P-ACIDI GRASSI ESSENZIALI		Mat. biologico: PLASMA EDTA	4
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo viola

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Arachidonico/docoesaenoico AA/DHA	Rischio proinfiammatorio/cardiovascolare: Basso: <3 Medio: 3-4 Alto: > 4	%	GC-FID
Arachidonico/eicosapentaenoico AA/EPA	Rischio proinfiammatorio/cardiovascolare: Basso: <3 Medio: 3-10 Alto: >10	%	GC-FID

P-ACIDI GRASSI FRAZIONATI		Mat. biologico: PLASMA EDTA	4
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Separato congelato al buio		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Conservare al buio			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Acido miristico SFA (MA):	0.20 - 1.00	%	GC-MS
Acido palmitico SFA (PA):	23.10 - 34.70	%	GC-MS
Acido stearico SFA (SA):	14.60 - 23.80	%	GC-MS
Acido palmitoleico MUFA OMEGA-7 (POA):	0.60 - 2.50	%	GC-MS
Acido oleico MUFAOMEGA-9 (OA):	7.30 - 18.10	%	GC-MS
Acido alfa-linoleico PUFAOMEGA-3 (ALA):	0.04 - 0.81	%	GC-MS
Acido eicosapentaenoico PUFA OMEGA-3 (EPA):	0.50 - 2.00	%	GC-MS
Acido docosaesanoico PUFA OMEGA-3 (DHA):	0.60 - 2.90	%	GC-MS
Acido linoleico PUFA OMEGA-6 (LA):	15.00 - 26.90	%	GC-MS
Acido gamma-linoleico PUFA OMEGA-6 (GLA):	0.10 - 0.80	%	GC-MS
Acido di-omo-gamma linoleico OMEGA-6 (DGLA):	0.70 - 3.20	%	GC-MS
Acido arachidonico PUFA OMEGA-6 (AA):	1.10 - 17.60	%	GC-MS
Acidi saturi (SFA):	37.70 - 58.50	%	GC-MS
Acidi monoinsaturi (MUFA):	7.90 - 20.61	%	GC-MS
Acidi polinsaturi (PUFA):	17.90 - 53.41	%	GC-MS
OMEGA-6 TOTALI:	18.60 - 47.70	%	GC-MS
OMEGA-3 TOTALI:	1.54 - 8.51	%	GC-MS
OMEGA-6 TOTALI/OMEGA-3 TOTALI:	3.69 - 11.14	%	GC-MS
AA/EPA:	Rischio proinfiammatorio/cardiovascolare: Basso: <3 Medio: 3-10 Alto: >10		GC-MS
AA/DHA:	Rischio proinfiammatorio/cardiovascolare: Basso: <3 Medio: 3-4 Alto: > 4		GC-MS

P-ACIDO LATTICO [90025]		Mat. biologico: PLASMA EDTA KF	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo grigio
Note:			
Val. Rif: 4.5 - 19.8	UM: mg/dl		Metodo: EIA

P-ADRENALINA-NORADRENALINA [90042]		Mat. biologico: PLASMA EDTA	4
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo viola

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Adrenalina	10 - 196	ng/L	HPLC
Noradrenalina	70 - 520	ng/L	HPLC

P-AMMINOACIDI		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	0
GG di refertazione:	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Triptofano	0 - 100	µmol/L	UPLC-UV
Treonina	40 - 220	µmol/L	UPLC-UV
Istidina	30 -140	µmol/L	UPLC-UV
Fenilalanina	30 - 90	µmol/L	UPLC-UV
Valina	100 - 480	µmol/L	UPLC-UV
Isoleucina	13 - 100	µmol/L	UPLC-UV
Leucina	70 - 200	µmol/L	UPLC-UV
Metionina	0 - 50	µmol/L	UPLC-UV
Alanina	120 - 600	µmol/L	UPLC-UV
Glicina	120 - 500	µmol/L	UPLC-UV
Serina	35 - 200	µmol/L	UPLC-UV
Prolina	50 - 350	µmol/L	UPLC-UV
Asparagina	25 - 120	µmol/L	UPLC-UV
Ac.Aspartico	0 - 40	µmol/L	UPLC-UV
Ac.Glutammico	0 - 180	µmol/L	UPLC-UV
Glutamina	200 - 800	µmol/L	UPLC-UV
Lisina	60 - 300	µmol/L	UPLC-UV
Tirosina	20 - 120	µmol/L	UPLC-UV
Cistina	0 - 70	µmol/L	UPLC-UV
Taurina	20 - 100	µmol/L	UPLC-UV

P-AMMONIO [90075]		Mat. biologico: PLASMA EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Mettere immediatamente la provetta in acqua e giaccio			
Val. Rif: <12 anni; 21 - 50 >12 anni: 9 - 50	UM: umol/l	Metodo: Enzimatico	

P-ANTITROMBINA FUNZIONALE [90575]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	
GG di refertazione: 0	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: 75 - 125	UM: %	Metodo: Coagulometrico	

P-CORTICOTROPINA (ACTH) [90152]		Mat. biologico: PLASMA EDTA	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Mettere immediatamente la provetta in acqua e giaccio			
Val. Rif: 5 - 46	UM: ng/L	Metodo: CLIA	

P-D-DIMERO [90615]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	
GG di refertazione: 0	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: <200	UM: ug DDU/L	Metodo: Latex test	

P-DOPAMINA [90181]		Mat. biologico: PLASMA EDTA	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: 10 - 85	UM: ng/l	Metodo: HPLC	

P-FATTORE II DELLA COAGULAZIONE [90643]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: 65 - 140	UM: %	Metodo: Coagulometrico	

P-FATTORE IX DELLA COAGULAZIONE [90643]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: 65 - 140	UM: %		Metodo: Coagulometrico

P-FATTORE V DELLA COAGULAZIONE [90643]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: 65 - 140	UM: %		Metodo: Coagulometrico

P-FATTORE VII DELLA COAGULAZIONE [90643]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: 65 - 140	UM: %		Metodo: Coagulometrico

P-FATTORE VIII DELLA COAGULAZIONE [90643]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: 65 - 140	UM: %		Metodo: Coagulometrico

P-FATTORE X DELLA COAGULAZIONE [90643]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: 65 - 140	UM: %		Metodo: Coagulometrico

P-FATTORE XI DELLA COAGULAZIONE [90643]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: 65 - 140	UM: %		Metodo: Coagulometrico

P-FATTORE XII DELLA COAGULAZIONE [90643]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: 65 - 140	UM: %		Metodo: Coagulometrico

P-FATTORE XIII DELLA COAGULAZIONE [90643]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato congelato al buio		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: Presente	UM: %		Metodo: Coagulometrico

P-FIBRINOGENO FUNZIONALE [90651]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo azzurro

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	1.50 - 4.00	g/L	Coagulometrico
Osservazioni:			Coagulometrico

P-IDRAZINA		Mat. biologico: PLASMA EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti a 0.1ppm: <340 S.M.: 5ug/l	UM: ug/l		Metodo: UPLC-UV

P-IODIO		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: 40-80 S.M.: 10ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

P-LUPUS ANTICOAGULANT (LAC) [90465]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: DVV test

P-NICHEL [90342]		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: <2,0 Esposti: non proposti S.M.: 0,5 ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

P-OSSALATO		Mat. biologico: PLASMA LITIO EPARINA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo verde
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 15
Val. Rif: S.M.: 3umol/l	UM: umol/l		Metodo: LC-MS/MS

P-PEPTIDE NATRIURETICO TIPO B (BNP) [90368]		Mat. biologico: PLASMA EDTA	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: <100	UM: pg/ml		Metodo: CLIA

P-PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [90722]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	
GG di refertazione: 0	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: 70 - 140	UM: %		Metodo: Coagulometrico

P-PROTEINA S LIBERA [90724]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	
GG di refertazione: 0	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: Uomini: 61.7 - 128.9 Donne: 46.3 - 117.0	UM: %		Metodo: Latex test

P-RENINA IN CLINOSTATISMO [90402]		Mat. biologico: PLASMA EDTA	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: 2,4 - 29,0	UM: uU/ml		Metodo: CLIA

P-RENINA IN ORTOSTATISMO [90402]		Mat. biologico: PLASMA EDTA	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: 3,3 - 41,0	UM: uU/ml		Metodo: CLIA

P-RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA (APC-RESISTANCE) [90772]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo azzurro
Val. Rif: Genotipo negativo:>2.6 Eterozigote:1.3 - 1.7 Omozigote:1.0	UM: ratio		Metodo: Coagulometrico

PROVE EMOGENICHE COMPLETE		Mat. biologico: NON DEFINITO	
GG di refertazione:	Conservazione: non definita		Provetta: Non definita

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Tempo di stillicidio	1 -3	minuti	Manuale
Tempo di coagulazione	5 - 8	minuti	Manuale
Prova del laccio	Negativa		Manuale
Prova del martelletto	Negativa		Manuale
Prova del pizzicotto	Negativa		Manuale

P-STAGNO		Mat. biologico: PLASMA EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 1,0ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

P-TEMPO DI PROTROMBINA (PT) [90754]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo azzurro
Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Attività:	75 - 120	%	Coagulometrico
I.N.R.	Terapia: 1,96-3,77		Coagulometrico
Ratio:	0.85 - 1.15		Coagulometrico
Osservazioni:			Coagulometrico

P-TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE (APTT) [90761]		Mat. biologico: PLASMA SODIO CITRATO	
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo azzurro
Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Secondi:	22 - 35	secondi	Coagulometrico
Ratio:	0.73 - 1.27		Coagulometrico
Osservazioni:			Coagulometrico

P-TITANIO [E00109119]		Mat. biologico: PLASMA EDTA	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non diponibile Esposti: non proposti S.M.: 10ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

PUNTEGGIATI BASOFILI		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: Assenti	UM:		Metodo: Microscopico

Ricombinanti 1		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<0.10	UM:		Metodo: FEIA

Ricombinanti 2		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<0.10	UM:		Metodo: FEIA

Ricombinanti 3		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<0.10	UM:		Metodo: FEIA

Ricombinanti 4		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<0.10	UM:		Metodo: FEIA

Ricombinanti 5		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo:<0.10	UM:		Metodo: FEIA	

S-17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P) [90012]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Uomini <13aa: <2.28 >13aa: 0.29 - 2.06 Donne <13aa: <2.28 >13aa: fase follicolare: <1.05 fase ovulatoria: 0.13 - 1.46 fase luteale: 0.27 - 2.41 postmenopausa: <0.91 gravidanza III trimestre: 2.24 - 9.30	UM: ug/L		Metodo: CLIA	

S-AB ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) [90473]		Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0,8 Dubbio: 0,8-1,2 Positivo: >1,2	UM: indice		Metodo: EIA	

S-AB ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS [90975]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Assenti:<1/40 Bassi-medi: 1/40-1/320 Alti:>1/320	UM:		Metodo: Emoagglutinazione	

S-AB ANTI B2 GLICOPROTEINA I IGG [90496]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Assenti:<20	UM: UA/ml		Metodo: CLIA	

S-AB ANTI B2 GLICOPROTEINA I IGM [90496]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Assenti:<20	UM: UA/ml		Metodo: CLIA	

S-AB ANTI BARTONELLA HANSELAE IGG [90839]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <1/5	UM: titolo		Metodo: IFA	

S-AB ANTI BARTONELLA HANSELAE IGM [90839]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <1/5	UM: titolo		Metodo: IFA	

S-AB ANTI BORDETELLA IGA [90874]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo:<12 Positivo:>=12	UM: IU/ml		Metodo: ELISA	

S-AB ANTI BORDETELLA IGG [90874]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo:<40 Dubbio:40-100 Positivo:>100	UM: IU/ml		Metodo: ELISA	

S--AB ANTI BORRELIA BURGDORFERI IGG [90875]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo:<20 Dubbio:20-24 Positivo:>24	UM: U/ml		Metodo: ELISA	

S-AB ANTI BORRELIA BURGDORFERI IGM [90875]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo:<20 Dubbio:20-24 Positivo:>24	UM: U/ml		Metodo: ELISA	

S-AB ANTI BP180		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 20	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <9	UM: U/ml		Metodo: ELISA	

S-Ab ANTI BP230		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 20	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <9	UM: U/ml		Metodo: ELISA	

S-AB ANTI BRUCELLA IGG [91131]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM: index		Metodo: CLIA (esame eseguito in service)	

S-AB ANTI BRUCELLA IGM [91131]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM: index		Metodo: CLIA	

S-AB ANTI CANDIDA ALBICANS IGG [90972]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
Val. Rif: Negativo:<1/160 Positivo:>=1/160	UM: Titolo		Metodo: IFA	

S-AB ANTI CARDIOLIPINA (VDRL/RPR) [91116]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM: titolo		Metodo: Agglutinazione

S-AB ANTI CARDIOLIPINA (VDRL/RPR) QUALITATIVO [91111]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Agglutinazione

S-AB ANTI CARDIOLIPINA IGG e IGM [90475]		Mat. biologico: SIERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo:<20.0	CU	CLIA (esame eseguito in service)
IgM:	Negativo:<20.0	C.U.	CLIA (esame eseguito in service)

S-AB ANTI CARDIOLIPINA IGG, IGM E IGA [90475]		Mat. biologico: SIERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo:<20.0	CU	
IgM:	Negativo:<20.0	CU	
IgA:	Negativo:<20.0	CU	

S-AB ANTI CARDIOLIPINA IGM [90475]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<20.0	UM: CU		Metodo: CLIA (esame eseguito in service)

S-AB ANTI CELLULE PARIETALI (APCA) [90481]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo:

S-AB ANTI CENTROMERO (ACA) [90488]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <5	UM: U.A.		Metodo: IFA

S-AB ANTI- CHLAMYDIA PNEU. IgA [90891]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Assenti:<12.0 Borderline:12.0-18.0 Presenti:>18.0	UM: AU/ml		Metodo: ELISA

S-AB ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG [90891]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<12 Dubbio:12-18 Positivo:>18	UM: index		Metodo: ELISA

S-AB ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM [90891]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo:<0.9 Dubbio:0.9-1.1 Positivo:>1.1	UM: index	Metodo: ELISA

S-AB ANTI CHLAMYDIA TRACHO.IGA [90891]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo:<5.0 Dubbio:5.0-6.0 Positivo:>6.0	UM: indice	Metodo: CLIA

S-AB ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG [90891]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo:<9.0 Dubbio:9.0-11.0 Positivo:>11.0	UM: AU/ml	Metodo: CLIA

S-AB ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM [90891]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo: <1/10 Debol.pos.:1/10-1/40 Positivo: >1/40	UM: titolo	Metodo: IFA

S-AB ANTI CITOMEGALOVIRUS (CMV) IGG [91141]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo: <11,0 Dubbio: 11-15 Positivo: >15,0	UM: UA/ml	Metodo: CLIA

S-AB ANTI CITOMEGALOVIRUS (CMV) IGG AVIDITY [90836]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Debole avidità: <30 Media avidità: 30-40 Forte avidità: >40	UM: %	Metodo: EIA

S-AB ANTI CITOMEGALOVIRUS (CMV) IGM [91143]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0.70 Dubbio: 0.70 - 0.90 Positivo: >0.90	UM: indice	Metodo: CLIA

S-AB ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA) [90482]	Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
pANCA (perinucleare)	Assenti		IFA
cANCA (citoplasmatico)	Assenti		IFA
Anti mieloperossidasi	<20		IFA
Anti-Proteinasi 3	<20		IFA

S-AB ANTI COXSACKIE IGG [91162]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Val. Rif: Negativo:<11 Dubbio:11-15 Positivo:>15	UM: U/ml	Metodo: EIA

S-AB ANTI COXSACKIE IGM [91162]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Val. Rif: Negativo:<11 Dubbio:11-15 Positivo:>15	UM: U/ml	Metodo: EIA

S-AB ANTI DIFTERITE IGG [91106]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Val. Rif: <10: si raccomanra vaccinazione 10-100: si raccomanda vaccinazione di richiamo >100: protezione	UM: mIU/ml	Metodo: ELISA

S-AB ANTI DNA NATIVO [90483]	Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	Negativo:<20 Dubbio:20-30 Positivo:>30	UI/ml	EIA
Crithidia lucilae	Negativo:<1/10	Titolo	IFA

S-AB ANTI ECHINOCOCCO [90922]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Val. Rif: Assenti:<=1/160 Presenti:>=1/320	UM: titolo	Metodo: Emoagglutinazione

S-AB ANTI ENA-Ro52 (SS-A) [90546]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: CLIA

S-AB ANTI ENDOMISIO IGA [90486]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<1/10	UM: titolo		Metodo: IFA

S-AB ANTI ENDOMISIO IGG [90486]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<1/10	UM: titolo		Metodo: IFA

S-AB ANTI ENDOTELIO (AECA) [90487]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Assenti:<1/40 Bassi:1/40-1/80 Alti:1/160-1/320 Molto alti:>1/320	UM: Titolo		Metodo: IFA

S-AB ANTI EPATITE DELTA (HDV) [91203]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 12	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <1.0 Positivo: >=1.0	UM: AU/ml		Metodo: ELISA

S-AB ANTI EPSTEIN BARR VIRUS (MONOTEST) [91213]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Agglutinazione

S-AB ANTI ERITROCITI (TEST DI COOMBS INDIRETTO) [90493]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Emoagglutinazione

S-AB ANTI GLIADINA DEAMIDATA IGA [90495]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<12 Dubbio:12-18 Positivo:>18 S.M.: 3 AU/ml	UM: AU/ml		Metodo: EIA

S-AB ANTI GLIADINA DEAMIDATA IGG [90495]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<12 Dubbio:12-18 Positivo:>18 S.M.: 3 AU/ml	UM: AU/ml		Metodo: EIA

S-AB ANTI GLICOPROTEINA ASSOCIATI ALLA MIELINA (MAG) [90513]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 15	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: <1000	UM: U.A.		Metodo: ELISA	

S-AB ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD 65) [90497]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo:<10	UM: IU/ml		Metodo: CLIA	

S-AB ANTI HELICOBACTER PYLORI IGA [90944]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Assenti:<1.0 Presenti:>=1.0	UM: U/ml		Metodo: CLIA (esame eseguito in service)	

S-AB ANTI HELICOBACTER PYLORI IGG [90944]		Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <8 Dubbio: 8-12 Positivo: >12	UM: UA/ml		Metodo: EIA	

S-AB ANTI HERPES VIRUS 1 IGG [91221]		Mat. biologico: SIERO		Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	UM: KUI/L		Metodo: EIA	

S-AB ANTI HERPES VIRUS 2 IGG [91221]		Mat. biologico: SIERO		Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	UM: KUI/L		Metodo: EIA	

S-AB ANTI HTLV I/II [91263]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Assenti	UM: indice		Metodo: CLIA (esame eseguito in service)	

S-AB ANTI IA2		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <10	UM: UI/ml		Metodo: CLIA	

S-AB ANTI INSULINA (AIAA) [90511]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: 0.00 - 0.40	UM: U/ml		Metodo: RIA	

S-AB ANTI JO1 [90517]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: CLIA

S-AB ANTI LA (SS-B) [90547]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: CLIA

S-AB ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHYLA IGG [90952]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: ELISA

S-AB ANTI LEPTOSPIRE IGG+IGM [90963]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo:<1/16 Positivo basso-medio:1/16-1/64 Positivo alto:>1/64	UM: titolo	Metodo: Fissazione complem.

S-AB ANTI LEPTOSPIRE IGM [90963]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM: index	Metodo: CLIA

S-AB ANTI LISTERIA MONOCYTOGENES IGG+IGM	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo:<1/16	UM: titolo	Metodo: Fissazione complem.

S-AB ANTI MICROSOMI [90515]	Mat. biologico: SIERO	Synlab
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 0,00 - 100	UM: U.I./ml.	Metodo:

S-AB ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) [90515]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: <20	UM: U.A	Metodo: CLIA (esame eseguito in service)

S-AB ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO) [90516]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: <20	UM: U.A.	Metodo: CLIA

S-AB ANTI MITOCONDRI (AMA) [90521]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Assenti:<20	UM: UA	Metodo: CLIA

S-AB ANTI MOG [90525]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 11	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Assenti	UM:		Metodo: IFA

S-AB ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) [90522]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Assenti:<1/40	UM: titolo		Metodo: IFA

S-AB ANTI MUSCOLO STRIATO [90523]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Assenti:<1/10 Pos.basso:1/10-1/40 Positivo:1/80-1/320 Pos.alto:>1/320	UM:		Metodo: IFA

S-AB ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIA IGG [91025]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	UM: KU/L		Metodo: EIA

S-AB ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM [91025]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	UM: KU/L		Metodo: EIA

S-AB ANTI NSULA (ICA) [90505]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 12	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Assenti	UM:		Metodo: IFA

S-Ab ANTI NUCLEO (ANA) [90524]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
ANA screening:	Negativo:<1/160 Positivo:>=1/160		IFA
Titolo:			IFA
Pattern 1:	.		IFA
Titolo:			IFA

S-Ab ANTI NUCLEO (ANA)-REFLEX [9052R]		Mat. biologico: SIERO		0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo	
ANA screening:	Negativo:<1/160 Positivo:>=1/160		IFA	
Titolo:			IFA	
Titolo:				
dsDNA screening:	Negativo:<20 Dubbio:20-30 Positivo:>30	UI/ml	EIA	
Crithidia lucilae:	Negativo		IFA	
ENA screening:	Negativo: <0,8 Dubbio: 0,8-1,2 Positivo: >1,2	indice	EIA	
SSA:	Negativo		EIA	
SSB:	Negativo		EIA	
Scl70:	Negativo		EIA	
Sm:	Negativo		EIA	
RNP:	Negativo		EIA	
Jo1:	Negativo		EIA	

S-AB ANTI OVAIO [90531]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 15	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Assenti	UM:		Metodo: IFA	

S-AB ANTI PAROTITE IGG [91251]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <9,0 Dubbio: 9,0-11,0 Positivo: >11,0	UM: AU/ml		Metodo: CLIA	

S-AB ANTI PAROTITE IGM [91251]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM: indice		Metodo: CLIA	

S-AB ANTI PARVOVIRUS B19 IGM [91254]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM: indice		Metodo: CLIA	

S-AB ANTI PARVOVIRUS B19 IGG [91254]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Negativo: <2.00 Dubbio: 2.00 - 2.49 Positivo: >=2.50	UM: IU/ml		Metodo: CLIA	

S-AB ANTI PEPTIDE CICLICO CITRULLINATO (CCP) [9053C]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <12 Dubbio: 12-18 Positivo: >18	UM: AU/ml		Metodo: EIA

S-AB ANTI PROTEINASI 3 (PR3) [90538]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <20	UM: U.A.		Metodo: CLIA

S-AB ANTI RABBIA		Mat. biologico: SIERO	Service esterno
GG di refertazione: 15	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: >=0.5	UM: UI/ml		Metodo:

S-AB ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE (acetilcolina) [90539]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <0.45	UM: nmoll/l		Metodo: ELISA

S-AB ANTI RECETTORI TSH [90535]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: < 1.00	UM: IU/l		Metodo: CLIA

S-AB ANTI RENE (GBMA) [90525]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Negativo:<=20	UM: CU		Metodo: CLIA (esame eseguito in service)

S-AB ANTI RETICOLINA		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<1/40 Pos.basso:1/40-1/80 Pos.alto:>1/160	UM: titolo		Metodo: IFA

S-AB ANTI RIBOSOMI [9053B]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 8	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Assenti:<1/40	UM:		Metodo: IFA

S-AB ANTI RICKETTSIA CONORI IGG [91065]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <1/80	UM: titolo		Metodo: IFA

S-AB ANTI RICKETTSIA CONORI IGM [91065]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <1/192	UM: titolo		Metodo: IFA

S-AB ANTI RNP [90478]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: CLIA

S-AB ANTI Ro60 (SS-A) [90546]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: CLIA

S-AB ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IGA [9053E]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 0 - 25	UM: U/ml	Metodo: ELISA

S-AB ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IGG [9053E]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 0 - 25	UM: U/ml	Metodo: ELISA

S-AB ANTI SARS CoV-2 IGG [91131]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Negativo:<1.0 Positivo:>=1.0	UM: AU/ml	Metodo: CLIA

S-AB ANTI SARS CoV-2 IGM	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Negativo:<1.0 Positivo:>=1.0	UM: AU/ml	Metodo: CLIA

S-AB ANTI SCHISTOSOMA [91082]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 15	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo: <9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: >11	UM: U.A.	Metodo: ELISA

S-AB ANTI SCL70 [90538]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: CLIA

S-AB ANTI SHIGELLA IGG+IGM	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Assenti:<1/16 Bassi-medi:1/16-1/64 Alti:>1/64	UM: Titolo	Metodo: Fissazione complem.

S-AB ANTI SHIGELLA IGM		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Assenti:<1/16 Bassi-medi:1/16-1/64 Alti:>1/64	UM: Titolo	Metodo: Fissazione complem.	

S-Ab ANTI SM (SMITH) [90539]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI STREPTOCOCCO DNASI B [91091]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <190	UM: U/ml	Metodo: Turbidimetrico	

S-AB ANTI TICK BORNE ENCEPHALITIS (TBE) IGG		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<18 Dubbio:18 - 22 Positivo:>22	UM: AU/ml	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI TICK BORNE ENCEPHALITIS (TBE) IGM		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0.9 Dubbio: 0.9-1.1 Positivo: >1.1	UM: index	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG) [90544]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: < 4,0	UM: U.I./ml	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO) [90514]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: < 9,0	UM: UI/ml	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI TOSSINA TETANICA [91107]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Livelli di protezione: < 0,10 non protetto 0,11-1,00 protetto (richiamo a 2 anni) >1,00 protetto (richiamo a 5 anni)	UM: UI/ml	Metodo: EIA	

S-AB ANTI TOXOPLASMA IGA [91094]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 9	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: ELISA	

S-AB ANTI TOXOPLASMA IGG [91094]	Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<7,5 Dubbio:>=7,5-10,4 Positivo:>=10,5	UM: UI/ml		Metodo: CLIA

S-AB ANTI TOXOPLASMA IGG AVIDITY	Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Debole avidità: <30 Media avidità: 30 - 40 Forte avidità: >40	UM: %		Metodo: EIA

S-AB ANTI TOXOPLASMA IGM [91094]	Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0,8 Dubbio: 0,80-1,0 Positivo: >1,0	UM: indice		Metodo: CLIA

S-AB ANTI TOXOPLASMA REFLEX [91094]	Mat. biologico: SIERO		0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG	Negativo:<7,5 Dubbio:>=7,5-10,4 Positivo:>=10,5	UI/ml	CLIA
IgM	Negativo: <0,8 Dubbio: 0,80-1,0 Positivo: >1,0	Indice	CLIA
Avidity	Debole avidità: <30 Media avidità: 30 - 40 Forte avidità: >40	%	ELFA

S-AB ANTI TRANSGLUTAMINASI IGA [9053D]	Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<12 Dubbio:12-18 Positivo:>18 S.M.: 3 AU/ml	UM: AU/ml		Metodo: EIA

S-AB ANTI TRANSGLUTAMINASI IGG [9053D]	Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<12 Dubbio:12-18 Positivo:>18	UM: AU/ml		Metodo: EIA

S-AB ANTI TREPONEMA PALLIDUM (FTA-ABS) IGG [91103]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<1/10 Positivo basso:1/10-1/32 Positivo alto:>1/32	UM: titolo	Metodo: IFA	

S-AB ANTI TREPONEMA PALLIDUM (TPHA/TPPA) [91104]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI TREPONEMA PALLIDUM (TPHA/TPPA) QUANTITATIVO [91105]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <10 Positivo: >=10	UM: U.A.	Metodo: Agglutinazione	

S-AB ANTI TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (FTA-ABS) IGM [91103]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<1/10 Positivo basso:1/10-1/32 Positivo alto:>1/32	UM: titolo	Metodo: IFA	

S-AB ANTI VIRUS EPATITE A (HAV) IGM [91172]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<1,00 Positivo:>=1,00	UM: indice	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI VIRUS EPATITE A (HAV) TOTALI [91171]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<35 Dubbio:35-40 Positivo:>40	UM: mUI/ml	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI VIRUS EPATITE B (HBCAB IGM) [91181]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM: indice	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI VIRUS EPATITE B (HBCAB) [91175]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<0,90 Dubbio:0,90-1,00 Positivo:>1,00	UM: indice	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI VIRUS EPATITE B (HBEAB) [91182]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: CLIA

S-AB ANTI VIRUS EPATITE B (HBSAB) [91183]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: < 10 Positivo: >= 10	UM: mUI/ml		Metodo: CLIA

S-AB ANTI VIRUS EPATITE C (HCV) [91195]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0,90 Dubbio: 0,90-1,00 Positivo: >1,00	UM: indice		Metodo: CLIA

S-AB ANTI VIRUS EPSTEIN BARR (EBV) EARLY IGG [91211]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0.8 Dubbio: 0.8-1.2 Positivo: >1.2	UM: indice		Metodo: CLIA

S-AB ANTI VIRUS EPSTEIN BARR (EBV) EBNA IGG [91211]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0.8 Dubbio: 0.8-1.2 Positivo: >1.2	UM: indice		Metodo: CLIA

S-AB ANTI VIRUS EPSTEIN BARR (EBV) VCA IGG [91211]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0,8 Dubbio: 0,8-1,2 Positivo: >1,2	UM: indice		Metodo: EIA

S-AB ANTI VIRUS EPSTEIN BARR (EBV) VCA IGM [91211]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0,8 Dubbio: 0,8-1,2 Positivo: >1,2	UM: indice		Metodo: EIA

S-AB ANTI VIRUS MORBILLO IGG [91243]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <13,5 Dubbio: 13,5-16,5 Positivo: >16,5	UM: AU/ml	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI VIRUS MORBILLO IGM [91243]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM: indice	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI VIRUS POLIO I+II+III IGG [91131]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: ELISA	

S-AB ANTI VIRUS ROSOLIA IGG [9126E]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<10 Dubbio: 10-15 Positivo: >15	UM: Ul/ml	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI VIRUS ROSOLIA IGG AVIDITY [90836]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Debole avidità: <30 Media avidità: 30-40 Forte avidità: >40	UM: %	Metodo: EIA	

S-AB ANTI VIRUS ROSOLIA IGG+IGM [91264]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo:<10 Dubbio: 10-15 Positivo: >15	UI/ml	CLIA
IgM:	Negativo:<10 Dubbio: 10-15 Positivo: >15	indice	CLIA
Avidity:	Debole avidità: <30 Media avidità: 30-40 Forte avidità: >40	%	EIA

S-AB ANTI VIRUS ROSOLIA IGM [9126D]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<10 Dubbio:10-15 Positivo:>15	UM: indice	Metodo: CLIA	

S-AB ANTI VIRUS VARICELLA ZOSTER IGG [91271]	Mat. biologico: SIERO		Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <50 Dubbio: 50 - 100 Positivo: >100	UM: UI/L		Metodo: EIA

S-AB ANTI VIRUS VARICELLA ZOSTER IGM [91271]	Mat. biologico: SIERO		Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	UM: U/ml		Metodo: EIA

S-AB ANTI-PIASTRINE IDENTIFICAZIONE [90532]	Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Assenti	UM: UA/ml		Metodo: IFA

S-ACIDI BILIARI [90015]	Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <10.00	UM: umol/l		Metodo: Colorimetrico

S-ACIDO VALPROICO (DEPAKIN) [90034]	Mat. biologico: SIERO		Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 50 - 100 Possibile tossicità: >100	UM: mg/L		Metodo: CLIA

S-ADENOVIRUS ANTICORPI IGG [91123]	Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Assenti	UM:		Metodo: ELISA

S-ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT/GPT) [90045]	Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: <50 Donne: <35	UM: U/l		Metodo: Cinetico

S-ALBUMINA [90051]	Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 35 - 52	UM: g/L		Metodo: End Point

S-ALDEIDE FORMICA	Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 15
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.2mg/L	UM: mg/L		Metodo: HPLC-UV

S-ALDOLASI [90052]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <7.6	UM: U/l		Metodo: EIA

S-ALDOSTERONE IN CLINOSTATISMO [90053]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 18 - 232	UM: ng/L		Metodo: CLIA

S-ALDOSTERONE IN ORTOSTATISMO [90053]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 25 - 390	UM: ng/L		Metodo: CLIA

S-ALFA 1 ANTITRIPSINA [90054]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0.90-2.00	UM: g/l		Metodo: Turbidimetrico

S-ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP) [90055]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0 - 9,0 in gravidanza: 15-16 sett: 33,2-38,6 17-18 sett: 45,0-52,3 19-20 sett: 60,8-70,7 21-22 sett: 82,3-94,0	UM: ng/ml		Metodo: CLIA

S-ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [90061]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0.50 - 1.20	UM: g/L		Metodo: End Point

S-ALFA 2 MACROGLOBULINA [90063]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0.74 - 2.98	UM: g/l		Metodo: Nefelometrico

S-ALFA AMILASI [90064]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 28-100	UM: U/l		Metodo: Cinetico-enzimatico

S-ALFA AMILASI FRAZIONE PANCREATICA [90065]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 13 - 53	UM: U/l		Metodo: Immunoinibizione

S-ALFA AMILASI ISOENZIMI		Mat. biologico: SIERO	1
GG di refertazione: Synlab	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Amilasi pancreatica	<53	U/l	Elettrof.Gel Agar.
Amilasi salivare	<47	U/l	Elettrof.Gel Agar.

S-ALLUMINIO [90071]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 6ug/L	UM: ug/L	Metodo: ICP-MS	

S-ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE [90081]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: 1.53-14.82 Donne:0,55-4.64 Post menop.:0,61-3.71	UM: ng/ml	Metodo: ELISA	

S-ANGIOTENSIN CONVERTING ENZIME (ACE) [9017E]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 8 - 52	UM: U/l	Metodo: Colorimetrico	

S-ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (Ca125) [90551]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0 - 35	UM: U/ml	Metodo: CLIA	

S-ANTIGENE CARBOIDRATICO 15-3 (Ca15-3) [90552]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0 - 31	UM: U/ml	Metodo: CLIA	

S-ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (Ca19.9) [90553]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0 - 35	UM: U/ml	Metodo: CLIA	

S-ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (Ca 50) [90555]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0 - 25	UM: UI/ml	Metodo: CLIA	

S-ANTIGENE CARBOIDRATICO 72.4 (Ca 72.4) [90561]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <6.9	UM: U/ml	Metodo: CLIA	

S-ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA) [90563]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0,0 - 3,0 Fumatori : 0,0 - 5,0	UM: ng/ml		Metodo: CLIA

S-ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) [90564]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0 - 75	UM: U/l		Metodo: CLIA

S-ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) [90569]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: < 4,00	UM: ng/ml		Metodo: CLIA

S-ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) TOTALE+LIBERO		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
P.S.A. Totale	< 4.00	ng/ml	CLIA
Frazione libera		ng/ml	CLIA
Rapporto PSA libero/PSA totale	>13	%	CLIA

S-ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO REFLEX (PSA-R) [90565]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
PSA Totale	< 4.00	ng/ml	CLIA
Frazione libera		ng/ml	CLIA
Rapp. PSA libero / PSA totale	> 13	%	CLIA

S-ANTIGENE TA 4 (SCC) [90571]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Caucasici: 2.2 - 4.4 Asiatici: 2.5 - 4.1	UM: ng/ml		Metodo: CLIA

S-ANTIGENE VIRUS EPATITE B (HBEAG) [91184]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: CLIA

S-ANTIGENE VIRUS EPATITE B (HBSAG) [91185]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0,90 Dubbio: 0,90-1,00 Positivo: >1,00	UM: indice		Metodo: CLIA

S-APOLIPOPROTEINA A1 [90084]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: 1.10 - 1.70 Donne: 1.20 - 1.90	UM: g/L	Metodo: Turbidimetrico	

S-APOLIPOPROTEINA B [90085]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: 0.80 - 1.55 Donne: 0.75 - 1.50	UM: g/L	Metodo: Turbidimetrico	

S-APTOGLOBINA [90091]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0.30 - 2.00	UM: g/L	Metodo: Turbidimetrico	

SARS CoV-2 RNA Virale		Mat. biologico: TAMP.NASALE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Tampone UTM

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
La ricerca del genoma virale ha dato esito:	Valore normale: Negativo		
The result for viral genome testing is:	Normal value: Negative		

S-ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST/GOT) [90092]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: <50 Donne: <35	UM: U/l	Metodo: Cinetico	

S-BARIO [E00109049]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 15
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 3ug/L	UM: ug/L	Metodo: ICP-MS	

S-BARTONELLA ANTICORPI IGG E IGM [9087R]		Mat. biologico: SIERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo: <1/64	titolo	IFA
IgM.	Negativo: <1/2	titolo	IFA

S-BETA 2 MICROGLOBULINA [90101]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <60anni:0.8-2.4 >60anni:<3.0	UM: mg/l	Metodo: End Point	

S-BICARBONATI [90102]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Adulti:21 - 31 Bambini:19 - 24	UM: mmol/l		Metodo: CLIA

S-BILIRUBINA FRAZIONATA		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Totale	0,30 - 1,20	mg/dl	End Point
Diretta	< 0,20	mg/dl	End Point
Indiretta	0,30 - 1,00	mg/dl	End Point

S-BILIRUBINA TOTALE		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0,30 - 1,20	UM: mg/dl		Metodo: End Point

S-BILIRUBINA TOTALE REFLEX [90105]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Totale:	0,30 - 1,20	mg/dl	End Point
Diretta:	< 0,20	mg/dl	End Point
Indiretta:	0,30 - 1,00	mg/dl	End Point

S-BI-TEST (solo dosaggi)		Mat. biologico: SIERO	4
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
PAPP-A	Non gravide: <7.24	mIU/ml	CLIA
FREE B-HCG		UI/l	CLIA

S-BI-TEST(dosaggi+elaborazione)		Mat. biologico: SIERO	4
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
Note: Indispensabile allegare modulo richiesta/ecografia			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
PAPP-A		IU/L	CLIA
FREE B-HCG		IU/L	CLIA

S-BORDETELLA ANTICORPI IGG E IGM [9087S]		Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo:<40 Dubbio:40-100 Positivo:>100	IU/ml	EIA
IgM:	Negativo:<9 Dubbio:9 - 11 Positivo:>11	UA	EIA
IgA:	Negativo:<12 Positivo:>=12	UI/ml	EIA

S-BORO		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 15

Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L	Metodo: ICP-MS

S-BORRELIA ANTICORPI IGG E IGM [9087T]		Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo:<20 Dubbio:20-24 Positivo:>24	UI/ml	EIA
IgM:	Negativo:<20 Dubbio:20-24 Positivo:>24	UI/ml	EIA
Test conferma IgG:	Negativo		Immunoblotting
Test conferma IgM:	Negativo		Immunoblotting

S-BRUCELLE RICERCA ANTICORPI (WRIGHT) [90882]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Val. Rif: Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	UM: titolo	Metodo: Agglutinazione

S-CALCIO IONIZZATO [90116]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Val. Rif: 1.18 - 1.29	UM: mmoli/L	Metodo: Potenziometria

S-CALCIO TOTALE [90114]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Val. Rif: 8.8-10.6	UM: mg/dl	Metodo: Potenziom.indiretta

S-CALCITONINA [90115]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Val. Rif: Uomini: <9.72 Donne: <6.70	UM: ng/L	Metodo: CLIA

S-CARBAMAZEPINA [90123]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 4,00 - 12,00	UM: mg/L		Metodo: EIA

S-CELIACHIA DIAGNOSI REFLEX [9053G]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Immunoglobuline IgA	0.70 - 4.00	g/L	Turbidimetrico
Ab Anti-transglutaminasi IgA	Negativo:<12 Dubbio:12-18 Positivo:>18	AU/ml	EIA
Ab Anti-transglutaminasi IgG	Negativo:<12 Dubbio:12-18 Positivo:>18	AU/ml	EIA
Ab Anti-gliadina deamidata IgA	Negativo:<12 Dubbio:12-18 Positivo:>18	AU/ml	EIA
Ab Anti-gliadina deamidata IgG	Negativo:<12 Dubbio:12-18 Positivo:>18	AU/ml	EIA
Ab Anti-endomisio IgA	Negativo:<1/10	titolo	IFA

S-CERULOPLASMINA [90125]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: 0.15 - 0.30 Donne: 0.16 - 0.45	UM: g/L		Metodo: Turbidimetrico

S-CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IGG E IGM [9088J]		Mat. biologico: SIERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo:<9.0 Dubbio:9.0-11.0 Positivo:>11.0	AU/ml	EIA
IgM:	Negativo: <1/10 Debol.pos.:1/10-1/40 Positivo: >1/40	titolo	EIA
IgA:	Negativo:<5.0 Dubbio:5.0-6.0 Positivo:>6.0	indice	EIA

S-CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE ANTICORPI IGG E IGM [9088G]	Mat. biologico: SIERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo:<12 Dubbio:12-18 Positivo:>18	AU/ml	ELISA
IgM:	Negativo:<0.9 Dubbio:0.9-1.1 Positivo:>1.1	indice	ELISA
IgA:	Assenti:<12.0 Borderline:12.0-18.0 Presenti:>18.0	AU/ml	ELISA

S-CISTATINA C [9013A]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: 0.56 - 0.99	UM: mg/l	Metodo: Turbidimetrico

S-CITOMEGALOVIRUS (CMV): RICERCA ANTICORPI IGG E IGM [9115F]	Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo: <11,0 Dubbio: 11-15 Positivo: >15,0	UA/ml	CLIA
IgM:	Negativo: <0.70 Dubbio: 0.70 - 0.90 Positivo: >0.90	indice	CLIA
Avidity:	Debole avidità: <30 Media avidità: 30-40 Forte avidità: >40		EIA

S-CLORO [90133]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 101 - 109	UM: mmol/l	Metodo: Potenziom.indiretta

S-CLOZAPINA-NORCLOZAPINA [90206]	Mat. biologico: SIERO	4
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Congelato	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Clozapina	350 - 600	ug/l	LC-MS/MS
Norclozapina	100 - 600	ug/l	LC-MS/MS

S-COLESTEROLO HDL [90141]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Rischio elevato:<40	UM: mg/dl	Metodo: End Point

S-COLESTEROLO LDL [9013C]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: < 100 ottimale Rischio basso: 101-129 Rischio mod.: 130-159 Rischio elevato:>160 Non attendibile con trigliceridi >800 mg/dl	UM: mg/dl		Metodo: End Point

S-COLESTEROLO TOTALE [90143]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 100 - 200 Rischio mod.: da 200 Rischio elev.: da 260	UM: mg/dl		Metodo: End Point

S-COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) [90144]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini:4.6-11.5 Donne:3.9-10.8	UM: KU/l		Metodo: Cinetico

S-COMPL.C1 INIBITORE (proteina) [90601]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 21-38	UM: mg/dl		Metodo: Turbidimetrico

S-COMPLEMENTO C 3 [90602]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0.90 - 1.80	UM: g/L		Metodo: Turbidimetrico

S-COMPLEMENTO C 4 [90602]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0.10 - 0.40	UM: g/L		Metodo: Turbidimetrico

S-COMPLEMENTO C3 PROATTIVATORE [90602]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 23.4 - 53.3	UM: mg/dl		Metodo: Turbidimetrico

S-COMPLEMENTO FRAZIONE C1Q [90602]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 11.97 - 19.57	UM: mg/dl		Metodo: Turbidimetrico

S-CORTISOLO [90153]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 6.7 - 22.6	UM: ug/dl		Metodo: CLIA

S-CORTISOLO POMERIDIANO [90153]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: <10	UM: ug/dl		Metodo: CLIA

S-COTININA		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 15
Val. Rif: Popolazione generale (non fumatori):< 100 S.M.: 10ug/l	UM: ug/l	Metodo: LC-MS/MS	

S-COXIELLA BURNETII ANTICORPI IGG E IGM [9090G]		Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo:<11 Dubbio:11-15 Positivo:>15	UI/ml	CLIA
IgM:	Negativo:<11 Dubbio:11-15 Positivo:>15	UI/ml	CLIA
Osservazioni:	Negativo:<11 Dubbio:11-15 Positivo:>15	UI/ml	

S-CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) [90155]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0,4 - 7,0	UM: ug/l	Metodo: CLIA	

S-CREATIN-FOSFOCHINASI (CPK) [90154]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini:<171 Donne:<145	UM: U/l	Metodo: Cinetico-enzimatico	

S-CREATININA [90163]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 0	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: 0.67-1.17 Donne: 0.51-0.95 <18anni: 0.16-0.77	UM: mg/dl	Metodo: Cinetico	

S-CREATININA + GFR [90163]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Note: Inserire peso del paziente.			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Creatininemia	Uomini:0.67-1.17 Donne:0.51-0.95	mg/dl	Cinetico
Peso corporeo		Kg	
GFR	>=90 nella norma 89 - 60: lievemente diminuita 59 - 44: da lievemente a moderatamente diminuita 43 - 30: da moderatamente a severamente diminuita 29 - 15: severamente diminuita <15: insufficienza renale	ml/min	

S-CRIOGLOBULINE (ricerca diretta) [90611]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo giallo
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			Prep 15
Val. Rif: Assenti	UM:		Metodo: Controllo visivo

S-CROMOGRANINA A [90168]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <102	UM: ug/L		Metodo: IF TRACE

S-CYFRA 21.1 [90613]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <2.37	UM: ng/ml		Metodo: CLIA (esame eseguito in service)

S-DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA) [90171]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: 0.06-13.37 Donne: 0.06-12.21	UM: ug/L		Metodo: ELISA

S-DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DHEA-S) [90172]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 1-4aa: 0.47-19.4 5-9aa: 2.8-85 Uomini10-14aa: 24.4-247 Donne 10-14aa:33.9-280 Uomini 15-19aa:70.2-492 Donne15-19aa:65.1-368 Uomini 20-24aa:211-492 Donne20-24aa:148-407 Uomini25-44aa:90-449 Donne25-44aa:61-340 Uomini45-54aa:44.3-331 Donne45-54aa:35.4-256 Uomini55-64aa:51.7-295 Donne55-64aa:18.9-205 Uomini65-74aa:33.6-249 Donne65-74aa:9.4-246 Uomini>75aa:16.2-123 Donne>75aa:12-154	UM: ug/dl		Metodo: CLIA

S-DELTA 4 ANDROSTENEDIONE [90173]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: 0,60-3,10 Donne: 0,30 - 3,3	UM: ug/L		Metodo: CLIA

S-DIGOSSINEMIA [90211]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0,8-2,0: liv.terapeutico >2,0: tossico	UM: ng/ml		Metodo: CLIA

S-DIIDROTESTOSTERONE (DHT) [90175]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Val. Rif:	UM: pg/ml	Metodo: ELISA
Uomini 1-9aa:<85.7 Uomini 10-14aa:11.1-875.6 Uomini 15-18aa:70-1260.9 Uomini >18aa: 143-842 Donne 2-9aa: <88.9 Donne 10-14aa: 22.5-280.6 Donne 15-18aa: 62.6-760.3 Donne18-49aa:<596 Donne >50aa: <431		

S-DINTOINA/FENITOINA [90221]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Val. Rif: In terapia: 10 - 20 Conentr. tox > 20 S.M.: 1ug/ml	UM: ug/ml	Metodo: KIMS

S-ELETTROFORESI LIPOPROTEINE	Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Chilomicroni	Assenti		Elettrof.Gel Agar.
Beta	42.3 - 69.5	%	Elettrof.Gel Agar.
Pre-Beta	2.0 - 31.2	%	Elettrof.Gel Agar.
Alfa	15.1 - 39.9	%	Elettrof.Gel Agar.
Beta/Alfa	1.3 - 2.5		Elettrof.Gel Agar.

S-ELETTROFORESI PROTEINE [90384]	Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Proteine Totali	63 - 83	g/L	CLIA
Albumina	52,0 - 65,1	%	Elettrof.Gel Agar.
Alfa 1 Globuline	1,0 - 3,0	%	
Alfa 2 Globuline	9,5 - 14,4	%	
Beta 1 Globuline	6,0 - 9,8	%	
Beta 2 Globuline	2,6 - 6,5	%	
Gamma Globuline	10,7 - 20,3	%	
Rapporto A/G	1,08 - 1,86		
Osservazioni:			

S-ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE) [90184]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Val. Rif: <16.3	UM: ug/l	Metodo: CLIA

S-ERITROPOIETINA [90185]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 2	Conservazione: Separato e congelato	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Val. Rif: 4,3 - 29,0	UM: mU/ml	Metodo: CLIA

S-ESTRADIOLO (E2) [90192]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini:20-75 Fase foll:24-114 Fase ovul:62-534 Fase lutein:80-273 Post menop.:20-88	UM: pg/ml	Metodo: CLIA

S-ESTRIOLO NON CONIUGATO (LIBERO) [90194]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: <0.25 Gravidanza: vedi allegato	UM: ug/l	Metodo: CLIA

S-ESTRONE (E1) [90195]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini: <174 Donne: 27.1 - 230.6 Post-menop.: <125.1	UM: ng/L	Metodo: ELISA

S-ETOSUCCIMIDE [9017B]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 8	Conservazione: Separato e congelato	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: 30 - 100	UM: ug/L	Metodo: LC-MS/MS

S-EVEROLIMUS [90206]	Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: 3.0 - 8.0	UM: ng/ml	Metodo: LC-MS/MS

S-FATTORE REUMATOIDE (RF) [90642]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 0 - 14	UM: UI/ml	Metodo: Turbidimetrico

S-FENOBARBITALE [90093]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 10- 40	UM: ug/ml	Metodo: KIMS

S-FERRITINA [90223]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini:24-336 Donne:11-307	UM: ng/ml	Metodo: CLIA

S-FERRO [90225]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini:70-180 Donne:60-180	UM: ug/dl	Metodo: Ferrozina

S-FLUORURI		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Popolazione generale:0,5-2,5 uM/l Esposti: non proposti S.M. 0,1uM/l	UM: uM/l		Metodo: ISE

S-FOLATO [90232]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 3,5 - 18,5	UM: ng/ml		Metodo: CLIA

S-FOLLITROPINA (FSH) [90233]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini:1,27-19,26 Fase foll:3,85-8.78 Fase ovul: 4,54-22,51 Fase lut:1,79-5,12 Post menop:16,74-113	UM: mUI/ml		Metodo: CLIA

S-FOSFATASI ACIDA [90234]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: <6.6 Donne: <6.5	UM: U/l		Metodo: Colorimetrico

S-FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP) [90242]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0,0 - 3,0	UM: ug/L		Metodo: CLIA

S-FOSFATASI ALCALINA (ALP) [90235]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Adulti:30-120 Maschi<12anni:42-383 Femmine<12anni:48-406 Maschi13-17anni:52-390 Femmine13-17anni:47-162	UM: U/I		Metodo: Cinetico

S-FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO [90241]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: 6-30 Donne: 6 - 26	UM: ug/l		Metodo: CLIA

S-FOSFORO [90243]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Adulti:2.5-4.5 <12anni:4-7	UM: mg/dl		Metodo: End Point

S-FRUTTOSAMINA [90251]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 205 - 285	UM: umol/l		Metodo: Colorimetrico

Sg-1,2 DICLOROETANO		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,01 mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

Sg-1,3 BUTADIENE		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 10 ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-FID

Sg-ACETATO DI ETILE		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 5 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

Sg-ACETONE		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,2mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

Sg-ALA-DEIDRASI ERITROCITARIA [90044]		Mat. biologico: SANGUE INTERO LITIO EPARINA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo verde
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: >20	UM: U.I./mL		Metodo: Colorimetrico

Sg-ALCOOL BUTILICO		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

Sg-ALCOOL ETILICO EMATICO [90201]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

Sg-ALCOOL ISOBUTILICO		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.4mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

Sg-ALCOOL ISOPROPILICO		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.4mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

Sg-ALCOOL METILICO-SG		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

Sg-ALCOOL PROPILICO		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 5 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.4mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

Sg-ALCOOLEMIA (LEGALE)		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Congelato		Provetta: Pr. tappo grigio
Note: Volume minimo 4 ml			
Val. Rif: Come a norma di legge: <0,5 g/L CV : 2% S.M.: 0,001g/L	UM: g/L		Metodo: GC-FID

S-GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GGT) [90255]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: <55 Donne: <38	UM: U/l		Metodo: Cinetico-enzimatico

Sg-ANTIMONIO		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 1.0ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

Sg-ARGENTO		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

Sg-ARSENICO [E00109047]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 1.0ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

S-GASTRINA [90261]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 15	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 13 - 115	UM: pg/ml		Metodo: CLIA

S-GASTROPROFILE		Mat. biologico: SIERO	6
GG di refertazione: Synlab	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Pepsinogeno I:	30 - 165	ug/l	EIA
Pepsinogeno II:	3 - 15	ug/l	EIA
Rapporto peps.I/peps.II:	3 - 20		EIA
Gastrina 17:	1 - 10	pmol/l	EIA
Helicobacter pylori abs:	<30	EIU	EIA

Sg-AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI (TEST DI COOMBS DIRETTO) [90582]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Emoagglutinazione

Sg-BENZENE [E00109051]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta valore influenzato dal fumo di sigaretta Esposti: non proposti S.M.: 0.1ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-MS

Sg-CADMIO [90113]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Esposti a Cadmio e composti inorganici <5,0 valore influenzato dal fumo di sigaretta S.M.: <0,05ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

Sg-CARBOSSIEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA [90584]			Mat. biologico: SANGUE INTERO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo Viola Vacutainer
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Esposti a Monossido di Carbonio F.T. <3,5 valore influenzato dal fumo di sigaretta	UM: % Hb total		Metodo: CO-ossimetro

Sg-CICLOESANO		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.01mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

Sg-CICLOSPORINA A [90132]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: 100 - 250	UM: ng/ml		Metodo: LC-MS/MS

Sg-CITOMEGALOVIRUS (CMV)-DNA QUANTITATIVO [9115C]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: Non rilevato S.M:200 copie/ml	UM: copie/ml		Metodo: PCR-real time

Sg-COBALTO [90397]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA O LITIO EPARINA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

Sg-COLINESTERASI ERITROCITARIA [E00202002]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: 5400-11000	UM: UI/l		Metodo: Ellman

Sg-COLINESTERASI ERITROCITARIA		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: 738-998	UM: mU/eritroc		Metodo: Colorimetrico

Sg-CONTA ASSOLUTA EOSINOFILI [90625]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 0	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: 0,0 - 0.7	UM: mm3		Metodo: Analiz. ematologico

Sg-CONTEGGIO PIASTRINE [90713]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Valore assoluto	140 - 440	10^9/L	Analiz. ematologico
Osservazioni		%	Analiz. ematologico

Sg-CONTEGGIO RETICOLOCITI [90745]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Accettare sempre anche emocromo			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Valore relativo	0,2 - 2,0	%	Analiz. ematologico
Valore assoluto	30 - 80	10^9/L	Analiz. ematologico
Frazione immatura	0.29 - 0.53	%	Analiz. ematologico

Sg-CROMO [90165]		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			

Val. Rif: Popolazione generale:<0,75 Esposti: non proposti S:M:: 0,2ug/l	UM: ug/l	Metodo: ICP-MS

Sg-CROMO (VI) [90165]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA O LITIO EPARINA	
GG di refertazione: 15	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo Viola o Verde
Val. Rif: S.M.: 0.5ug/l	UM: ug/l		Metodo: HPLC-VIS

Sg-DICLOROMETANO		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			

Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 0.5 ug/L	UM: ug/L	Metodo: GC-MS

Sg-EMOGLOBINA GLICATA [90281]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: < 42	UM: mmol/mol		Metodo: HPLC

Sg-EMOGLOBINE FRAZIONI (HbA2,HbF,HbANOMALE) [90665]		Mat. biologico: SANGUE INTERO SODIO CITRATO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Emoglobina A1	95 - 98	%	HPLC
Emoglobina A2	1,2 - 3,2	%	HPLC
Emoglobina F	< 1,5	%	HPLC
Varianti emoglobiniche	Assenti	%	HPLC
Emoglobina S	Assente	%	HPLC

Sg-EPSTEIN BARR VIRUS (EBV)-DNA QUANTITATIVO [9121D]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola

Val. Rif: Non rilevato S.M.:200 copie/ml	UM: coppie/ml	Metodo: PCR-real time

Sg-EPTANO		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA O LITIO EPARINA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			

Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/l	UM: mg/l	Metodo: GC-MS

Sg-ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO [90622]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
ERITROCITI	Donne: 4,2-5,5 Uomini: 4,4-6,3	10^12/L	Analiz. ematologico
Ematocrito (Ht)	Donne: 37-47 Uomini: 41-51	%	Analiz. ematologico
Emoglobina(Hb)	Donne: 120-160 Uomini: 140-180	g/L	Analiz. ematologico
Hb Globulare media (MCH)	26-32	pg	Analiz. ematologico
Conc. Hb Globul. Media (MCHC)	310-360	g/L	Analiz. ematologico
Volume eritrocitario (MCV)	80-97	fl	Analiz. ematologico
LEUCOCITI	4 -11	10^9/L	Analiz. ematologico
Granulociti neutrofili %	50-75	%	Analiz. ematologico
Granulociti eosinofili %	0-6	%	Analiz. ematologico
Granulociti basofili %	0-2	%	Analiz. ematologico
Linfociti %	20-45	%	Analiz. ematologico
Monociti %	2-12	%	Analiz. ematologico
Osservazioni:			Analiz. ematologico
PIASTRINE	140-440	10^3/ul	Analiz. ematologico
Osservazioni:			Analiz. ematologico
Granulociti neutrofili	1,9 - 7,5	10^9/L	Analiz. ematologico
Granulociti eosinofili	0,0 - 0,7	10^9/L	Analiz. ematologico
Granulociti basofili	0,00 - 0,10	10^9/L	Analiz. ematologico
Linfociti	0,8 - 4,2	10^9/L	Analiz. ematologico
Monociti	0,26 - 1,30	10^9/L	Analiz. ematologico
PIASTRINE	140 - 440	10^9/L	Analiz. ematologico
Osservazioni:	.		Analiz. ematologico

Sg-ESAME EMOCROMOCITOMETRICO+PLT NO K3EDTA [90622]		Mat. biologico: EDTA+CITRATO	
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta tappo viola+tappo azzurro
Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
ERITROCITI	Donne: 4,2-5,5 Uomini: 4,4-6,3	10^12/L	Analiz. ematologico
Ematocrito (Ht)	Donne: 37-47 Uomini: 41-51	%	Analiz. ematologico
Emoglobina(Hb)	Donne: 120-160 Uomini: 140-180	g/L	Analiz. ematologico
Hb Globulare media (MCH)	26-32	pg	Analiz. ematologico
Conc. Hb Globul. Media (MCHC)	310-360	g/L	Analiz. ematologico
Volume eritrocitario (MCV)	80-97	fl	Analiz. ematologico
LEUCOCITI	4 -11	10^9/L	Analiz. ematologico
Granulociti neutrofili %	50-75	%	Analiz. ematologico
Granulociti eosinofili %	0-6	%	Analiz. ematologico
Granulociti basofili %	0-2	%	Analiz. ematologico
Linfociti %	20-45	%	Analiz. ematologico
Monociti %	2-12	%	Analiz. ematologico
Osservazioni:			Analiz. ematologico
PIASTRINE	140-440	10^3/ul	Analiz. ematologico
Osservazioni:			Analiz. ematologico
Granulociti neutrofili	1,9 - 7,5	10^9/L	Analiz. ematologico
Granulociti eosinofili	0,0 - 0,7	10^9/L	Analiz. ematologico
Granulociti basofili	0,00 - 0,10	10^9/L	Analiz. ematologico
Linfociti	0,8 - 4,2	10^9/L	Analiz. ematologico
Monociti	0,26 - 1,30	10^9/L	Analiz. ematologico
PIASTRINE	140 - 440	10^9/L	Analiz. ematologico
PIASTRINE NO K3EDTA	140 - 440	10^9/L	Analiz. ematologico
Osservazioni:	Modifiche unità di misura per adeguamento DGR N°XII/2444 del 22/04/2024 di R.L.		Analiz. ematologico

Sg-ESANO		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-MS

Sg-ETILENGLICOLE		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non determinabile Esposti: non proposti Intossicazione: >500 S.M.: 5mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-FID

Sg-FATTORE II DNA-MUTAZIONE G20210A [91293]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	Cerba
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Necessita concenso informato o dello specialista			
Val. Rif: Assente	UM:		Metodo: PCR-real time

Sg-FATTORE V LEIDEN-MUTAZIONE G1691A [9129D]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	Cerba
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Necessita consenso informato o dello specialista			
Val. Rif: Assente	UM:		Metodo: PCR-real time

SGFT-CARBOSSIEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo Viola Vacutainer
Note: prelievo fine turno, volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Esposti a Monossido di Carbonio F.T. <3,5 valore influenzato dal fumo di sigaretta	UM: % Hb total		Metodo: CO-ossimetro

Sg-GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI ERITROCITARIA (G6PDH) [90272]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Uomini: > 9.52 Donne: > 10.22 Donne eterozigoti: 3.55-10.21	UM: UI/gHb		Metodo: Colorimetrico

Sg-JAK2-V617FMUTAZIONE TEST QUALITATIVO [912F7]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA O LITIO EPARINA	H.S.R.
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Occorrono 2 provette, Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: 0= assenza di mutazione	UM:		Metodo: PCR-real time

Sg-JAK2-V617FMUTAZIONE TEST QUANTITATIVO [912F8]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Occorrono 2 provette.Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: 0= assenza di mutazione	UM:		Metodo: PCR-real time

S-GLICEMIA BASALE [90271]		Mat. biologico: PLASMA EDTA KF	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo grigio
			Prep 15
Val. Rif: Adulti:65-106 <12anni:60-100	UM: mg/dl		Metodo: Cinetico

S-GLICEMIA POST-PRANDIALE [90271]		Mat. biologico: PLASMA EDTA KF	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo grigio
			Prep 15
Val. Rif: 65 - 140	UM: mg/dl		Metodo: Cinetico-enzimatico

S-GLICEMIA PRE-PRANDIALE [90271]		Mat. biologico: PLASMA EDTA KF	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo grigio
			Prep 15
Val. Rif: Non proposti	UM: mg/dl		Metodo: Cinetico-enzimatico

S-GLICEMIA TARDIVA [90271]		Mat. biologico: PLASMA EDTA KF	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo grigio
			Prep 15
Val. Rif: Non proposti	UM: mg/dl		Metodo: Cinetico

S-GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG) [90262]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 13.0 - 39.0	UM: ug/ml		Metodo: CLIA

S-GLOBULINA TRASPORTO ORMONI SESSUALI (SHBG) [90257]		Mat. biologico: SIERO		H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Uomini 20-49 anni:18.3-54.1 Uomini>50anni: 20.6-76.7 Donne 20-49 anni:32.4-128 Donne>50: 27.1-128	UM: nmol/l		Metodo: CLIA	

S-GLUCAGONE [90263]		Mat. biologico: PLASMA EDTA		Cerba
GG di refertazione: 15	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo viola	
Note: Occorrono due aliquote da min 1 ml ciascuna				
Val. Rif: <60	UM: pmol/l		Metodo: RIA	

S-GLUCOSIO [90271]		Mat. biologico: SIERO		
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: Adulti:65-106 <12anni:60-100	UM: mg/dl		Metodo: Cinetico	

S-GLUCOSIO CURVA DA CARICO [90265]		Mat. biologico: SIERO		0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Prelievo basale	Adulti:65-106 <12anni:60-100	mg/dl	Cinetico
Prelievo dopo 30 min		mg/dl	Cinetico
Prelievo dopo 60 min		mg/dl	Cinetico
Prelievo dopo 90 min		mg/dl	Cinetico
Prelievo dopo 120 min		mg/dl	Cinetico
Prelievo dopo 180 min		mg/dl	Cinetico

S-GLUCOSIO CURVA DA CARICO DOPO 120' [90265]		Mat. biologico: SIERO		0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Prelievo basale	Adulti:65-106 <12anni:60-100	mg/dl	Cinetico
Prelievo dopo 120 min	<140	mg/dl	Cinetico

S-GLUCOSIO CURVA DA CARICO DOPO 60' [90264]		Mat. biologico: SIERO		0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Prelievo basale	Adulti:65-106 <12anni:60-100	mg/dl	Cinetico
Prelievo dopo 60 min	<140	mg/dl	Cinetico

Sg-MERCURIO [90333]		Mat. biologico: SANGUE INTERO		
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola	
Note: Volume minimo 2 ml				
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 0,1ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS	

Sg-METAEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA [90711]			Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA O LITIO EPARINA
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo Viola Vacutainer
Val. Rif: Esposti a sostanze metaemoglobinizzanti D.T. o F.T. <5	UM: % Hb Total		Metodo: CO-ossimetro

Sg-METILETILCHETONE			Mat. biologico: SANGUE INTERO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

Sg-MOLIBDENO			Mat. biologico: SANGUE INTERO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti:non proposti S.M.: 0,5ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

Sg-MUTAZIONI DI FIBROSI CISTICA.(CFTR) TEST 1° LIVELLO [9129A]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 20	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Necessita consenso informato o dello specialista			
Val. Rif: Assenza di mutazioni	UM:		Metodo:

S-GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNITA' BETA (BHCG) [90275]			Mat. biologico: SIERO
GG di refertazione: 0	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: 0,0-1,1 Donne premenop:0,0-3,1 Donne postmenop:0,1-11,6 Sett. 0-1: 5,0-50,0 Sett. 1-2: 50-500 Sett. 2-3: 100-5000 Sett. 3-4: 500-10000 Sett.4-6: 1000-100000 Sett.6-8: 15000-200000 Sett.8-12:10000-100000	UM: mUl/ml		Metodo: CLIA

Sg-ORO			Mat. biologico: SANGUE INTERO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti:non proposti S.M.: 0.05ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

Sg-PARASSITI EMATICI RICERCA MICROSCOPICA [91044]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: Assenti	UM:		Metodo: Microscopico

Sg-PIOMBO [90363]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA O LITIO EPARINA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: ACGIH: esposti a Piombo e composti inorganici <20 D.Lgs.81/08: esposti <60 Sorveglianza sanitaria se >40 S.M.: 1,0ug/dL	UM: ug/dL		Metodo: ICP-MS

Sg-PIRUVATOCHINASI ERITOCITARIA [90364]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: 12,0 - 23,0	UM: U/gHb		Metodo: Enzimatico

Sg-RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA [90743]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif:	UM:		Metodo: Shok ipotonico

Sg-SELENIO [90403]		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: <20 Esposti:non proposti S.M.: 0,5ug/dl	UM: ug/dl		Metodo: ICP-MS

Sg-SOLFO-EMOGLOBINA		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo Viola Vacutainer
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: 0,00 - 1,00	UM: %Hb		Metodo: CO-ossimetro

Sg-STIRENE-SG [E00109110]		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 1.0ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-MS

Sg-TACROLIMUS (FK-506) [90416]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif: 5 - 15	UM: ng/ml		Metodo: LC-MS/MS

Sg-TALLIO		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

Sg-TETRACLORETILENE		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Esposti a Tetracloroetilene I.T. < 500 S.M.: 20,0 ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-MS

Sg-TETRACLOROETANO		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0.1	UM: mg/L	Metodo: GC-MS	

Sg-TETRACLOROMETANO		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0.1	UM: mg/l	Metodo: GC-MS	

Sg-TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B51 [90784]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	Cerba
GG di refertazione: 8	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Necessita consenso informato o dello specialista			
Val. Rif:	UM:	Metodo: PCR-real time	

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARA CD19 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: 5.0 - 22.0	UM: %	Metodo: Citofluorimetrico	

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD14 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif:	UM: %	Metodo: Citofluorimetrico	

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD16 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: 3 - 24	UM: %	Metodo: Citofluorimetrico	

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD2 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: 72 - 92	UM: %	Metodo: Citofluorimetrico	

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD20 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif:	UM: %	Metodo: Citofluorimetrico	

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD3 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			Prep 15
Val. Rif: 63.0 - 86.0	UM: %	Metodo: Citofluorimetrico	

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD34 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestiv i.			
Val. Rif:	UM: %		Metodo: Citofluorimetrico

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD4 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: 30.0 - 60.0	UM: %		Metodo: Citofluorimetrico

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD45 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif:	UM: %		Metodo: Citofluorimetrico

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD56 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif:	UM: %		Metodo: Citofluorimetrico

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD57 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif:	UM: %		Metodo: Citofluorimetrico

Sg-TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONE LINFOCITARIA CD8 [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: 16.0 - 42.0	UM: %		Metodo: Citofluorimetrico

Sg-TOLUENE		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Esposti a Toluene P.U.T.S.L. <20 S.M.: 5ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-MS

Sg-TRICLOROETANO		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.02mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

Sg-TRICLOROETANOLO		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Esposti a Tricloroetilene F.T.F.S.L. <0.5 S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

Sg-TRICLOROMETANO		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 0.01mg/l	UM: mg/l	Metodo: GC-MS	

Sg-TRIMETILBENZENE		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 0.05mg/l	UM: mg/l	Metodo: GC-MS	

Sg-VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) [90825]		Mat. biologico: SANGUE INTERO VES	
GG di refertazione: 0	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr.VES dedicata
Val. Rif: Uomini: <15 Donne: <20	UM: mm	Metodo: Eritrosedimentaz.	

Sg-VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) [90451]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Congelato		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Conservare al buio			
Val. Rif: 137 - 370	UM: ug/l	Metodo: HPLC	

Sg-VITAMINA B6 (PYRIDOXAL) [90451]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	Cerba
GG di refertazione: 8	Conservazione: Congelato		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Conservare al buio			Prep 15
Val. Rif: 8.7 - 27.2	UM: ug/L	Metodo: HPLC	

Sg-XILENE		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 5,0ug/l	UM: ug/l	Metodo: GC-MS	

Sg-ZINCOPROTOPORFIRINA INTRAERITROCITARIA [90455]		Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Non esposti:<2,5 Esposti:<12,00 S.M.: 0,2ug/g Hb	UM: ug/g Hb	Metodo: Ematofluorimetro	

S-HERPES VIRUS 1 ANTICORPI IGM [9121B]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	UM: KUI/L	Metodo: EIA	

S-HERPES VIRUS 2 ANTICORPI IGM [9121B]	Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	UM: KUI/L	Metodo: EIA

S-HIV 1-2 TEST COMBINATO ANTICORPI/ANTIGENE P24 [91224]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Negativo: <0,90 Dubbio: 0,90-1,00 Positivo: >1,00	UM: indice	Metodo: CLIA

S-HOMA TEST	Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Glicemia	Adulti:65-106 <12anni:60-100	mg/dl	Cinetico
Insulinemia	1,9 - 23	uU/ml	CLIA
Homa index	0,23 - 2,5		

S-IGD SUPERFICIE IMMUNOFENOTIPO	Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Temepratura ambiente	Provetta: Pr. tappo viola
Val. Rif:	UM: %	Metodo: Citofluorimetrico

S-IGE SPECIFICHE (RAST) [90681]	Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Vedi allegato	UM:	Metodo: FEIA

S-IgE SPECIFICHE PANNELLO PER ALIMENT E INALANTI [9068B]	Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Vedi allegato	UM:	Metodo: FEIA

S-IgE SPECIFICHE PANNELLO PER ALIMENTI [90687]	Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Vedi allegato	UM:	Metodo: FEIA

S-IgE SPECIFICHE PANNELLO PER FARMACI E VELENI [9068C]	Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Vedi allegato	UM:	Metodo: FEIA

S-IgE SPECIFICHE PANNELLO PER INALANTI [90688]	Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Vedi allegato	UM:	Metodo: FEIA

S-IgE SPECIFICHE PERALLERGENI RICOMBINANTI MOLECOLARI [9068A]	Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Vedi allegato	UM:	Metodo: FEIA

S-IGE TOTALI (PRIST) [90683]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Adulti: <100 0-1 anni: <15 1-5 anni: <60 6-9 anni: <90 10-15 anni: <200	UM: UI/ml		Metodo: CLIA

S-IGG SOTTOCLASSE 1 [90684]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 382.4 - 928.5	UM: mg/dl		Metodo: Nefelometrico

S-IGG SOTTOCLASSE 2 [90684]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 248.1 - 700.3	UM: mg/ml		Metodo: Nefelometrico

S-IGG SOTTOCLASSE 3 [90684]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 14
Val. Rif: 21.82 - 176.06	UM: mg/dl		Metodo: Nefelometrico

S-IGG SOTTOCLASSE 4 [90684]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 14
Val. Rif: 3.92 - 86.4	UM: mg/dl		Metodo: Nefelometrico

S-IGG SOTTOCLASSI 1,2,3,4 [90684]		Mat. biologico: SIERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Immunoglobuline G classe 4	3.92 - 86.4	mg/dl	Turbidimetrico
Immunoglobuline G classe 3	21.82 - 176.06	mg/dl	Turbidimetrico
Immunoglobuline G classe 2	248.1 - 700.3	mg/dl	Turbidimetrico
Immunoglobuline G classe 1	382.4 - 928.5	mg/dl	Turbidimetrico

S-IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (CIC) [90691]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 9	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:<4.4 Dubbio:4.4-10.8 Positivo:>10.8	UM: ug/ml		Metodo: ELISA

S-IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE LEUCO/LINFOCITARIA [90815]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Pr. tappo viola
Note: NON REFRIGERARE LA PROVETTA! Non accettabile sabato e prefestivi.			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Linfociti T CD3	63.0 - 86.0	%	Citofluorimetrico
Linfociti T CD4	30.0 - 60.0	%	Citofluorimetrico
Linfociti T CD8	16.0 - 42.0	%	Citofluorimetrico
Rapporto CD4/CD8			Citofluorimetrico
Linfociti CD19	5.0 - 22.0	%	Citofluorimetrico
Linfociti CD45		%	Citofluorimetrico
Linfociti CD20		%	Citofluorimetrico
Linfociti CD27		%	Citofluorimetrico
Linfociti CD2		%	Citofluorimetrico
Linfociti CD16		%	Citofluorimetrico
Linfociti CD56		%	Citofluorimetrico
Linfocit CD14		%	Citofluorimetrico

S-IMMUNOFISSAZIONE [90692]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG monoclonali:	Assenti		Elettrof.Gel Agar.
IgA monoclonali:	Assenti		Elettrof.Gel Agar.
IgM monoclonali:	Assenti		Elettrof.Gel Agar.
Catene leggere K	Assenti		Elettrof.Gel Agar.
Catene leggere L	Assenti		Elettrof.Gel Agar.

S-IMMUNOGLOBULINE IGA [90694]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0.70 - 4.00	UM: g/L		Metodo: Turbidimetrico

S-IMMUNOGLOBULINE IGG [90694]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 7.00 - 16.00	UM: g/L		Metodo: Turbidimetrico

S-IMMUNOGLOBULINE IGM [90694]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Adulti:0.40 - 2.30 Bambini:0.20 - 2.00	UM: g/L		Metodo: Turbidimetrico

S-IMMUNOGLOBULINE: CATENE LAMBDA [90284]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 5.70 - 26.30	UM: mg/l		Metodo: Turbidimetrico

S-IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA [90126]		Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	3.30 - 19.40	mg/l	Turbidimetrico
Rapporto K/L	0.26 - 1.65		Turbidimetrico

S-IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [90284]		Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Catene Kappa:	3.3 - 19.4	mg/L	Turbidimetrico
Catene Lambda:	5.7 - 26.3	mg/L	Turbidimetrico
Rapporto K/L:	0.26 - 1.65		Turbidimetrico

S-IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA LIBERE [90287]		Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Catene Kappa:	3.30 - 19.40	mg/L	Turbidimetrico
Catene Lambda:	5.71 - 26.30	mg/L	Turbidimetrico
Rapporto K/L:	0.26 - 1.65		Turbidimetrico

S-INIBINA B [9028C]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 14	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Val. Rif: Uomini: 25-325 Donne pre menopausa: <341 Post menopausa:<4	UM: pg/ml	Metodo: ELISA

S-INSULINA [90291]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Val. Rif: 1.9 - 23	UM: uUI/ml	Metodo: CLIA

S-INSULINA BASALE [90291]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Val. Rif: 1,9 - 23	UM: uUI/ml	Metodo: CLIA

S-INSULINA CURVA DA CARICO [90285]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Prelievo basale	1,9 - 23	uUI/ml	CLIA
Prelievo dopo 30 min		uUI/ml	CLIA
Prelievo dopo 60 min		uUI/ml	CLIA
Prelievo dopo 90 min		uUI/ml	CLIA
Prelievo dopo 120 min		uUI/ml	CLIA
Prelievo dopo 180 min		uUI/ml	CLIA

S-INSULINA POST-PRANDIALE [90291]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Non proposti	UM: uUI/ml	Metodo: CLIA	

S-INSULINA PRE-PRANDIALE [90291]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Non proposti	UM: uUI/ml	Metodo: CLIA	

S-INSULINA TARDIVA [90291]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Non proposti	UM: uUI/ml	Metodo: CLIA	

S-INTERLEUCHINA 6 [90702]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: <7.0	UM: pg/ml	Metodo: ELISA	

S-ISOENZIMA FOSF.ALCALINA		Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Isoenzima epatico	Adulti: 15 - 72 Bambini: 1 - 31	%	Elettrof.Gel Agar.
Isoenzima osseo	Adulti: 20 - 75 Bambini: 62 - 100	%	Elettrof.Gel Agar.
Isoenzima intestinale	Adulti: 0 - 14 Bambini: 0 - 14	%	Elettrof.Gel Agar.
Isoenzima biliare	Adulti: 1 - 14 Bambini: 1 - 7	%	Elettrof.Gel Agar.
Isoenzima placentare	Assente	%	Elettrof.Gel Agar.

S-ISOENZIMI CPK		Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
CK1 (CK-BB)	0,0 - 0,5	%	Elettrof.Gel Agar.
CK2 (CK-MB)	0,0 - 5,0	%	Elettrof.Gel Agar.
MACRO CK tipo I	Non rilevabile	%	Elettrof.Gel Agar.
CK3 (CK-MM)	95 - 100	%	Elettrof.Gel Agar.
MACRO CK tipo II	Non rilevabile	%	Elettrof.Gel Agar.

S-ISOENZIMI LDH		Mat. biologico: SIERO	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
LDH1	16.1 - 31.5	%	Elettrof.Gel Agar.
LDH2	29.2 - 41.6	%	Elettrof.Gel Agar.
LDH3	17.0 - 26.2	%	Elettrof.Gel Agar.
LDH4	5.9 - 12.3	%	Elettrof.Gel Agar.
LDH5	3.2 - 17.3	%	Elettrof.Gel Agar.

S-LAMOTRIGINA [9020A]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 3 - 14	UM: mg/l		Metodo: LC-MS/MS

S-LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [90292]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini:<248 Donne:<247 <12anni:110-295	UM: U/l		Metodo: Cinetico-enzimatico

S-LEVETIRACETAM [90206]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 10 - 37	UM: mg/l		Metodo: LC-MS/MS

S-LIPASI [90302]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 11 - 82	UM: U/l		Metodo: Enzimatico

S-LIPIDI TOTALI		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 400 - 900	UM: mg/dl		Metodo:

S-LIPOPROTEINA A [90303]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: <75 :rischio basso 75-125: rischio intermedio >125: rischio elevato	UM: nmol/L		Metodo: Turbidimetrico

S-LISOZIMA [90326]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: 3 - 9	UM: mg/l	Metodo: EIA

S-LITIO [90322]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Separato e congelato	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: In terapia: 0.6 - 1.2 Tossicità: >2.0	UM: mmol/l	Metodo: Colorimetrico

S-LUTEOTROPINA (LH) [90323]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini:1,24-8,62 Fase foll:2,12-10,89 Fase ovul:19,18-103,03 Fase lut:1,20-12,86 Post menop:10,87-58,64	UM: mIU/ml	Metodo: CLIA

S-MAGNESIO TOTALE [90325]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 1.80 - 2.60	UM: mg/dl	Metodo: End Point

S-MANGANESE [E00109081]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml		Prep 15
Val. Rif: Popolazione generale: 0.5-3.0 Esposti: non proposti S.M.: 0,2ug/l	UM: ug/l	Metodo: ICP-MS

S-METABOLITI REATTIVI DELL' OSSIGENO (ROM TEST)	Mat. biologico: SIERO	Synlab
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Valore normale:<300 Valore borderline:300-320 Lieve stress ossidativo:321-340 Medio stress ossidativo:341-400 Elevato stress ossidativo:401-500 Elevatissimo stress ossidativo:>500	UM:	Metodo: Colorimetrico

S-METILCHETONE	Mat. biologico: SANGUE INTERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo viola
Note: Volume minimo 2 ml		
Val. Rif: Non prpoposti S.M. 0,1 mg/l	UM: mg/l	Metodo: GC-FID

S-MIOGLOBINA [90335]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini: 28 - 72 Donne: 25 - 58	UM: ug/L	Metodo: CLIA

S-MONOIDROSSICARBAZEPINA		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 9	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: 13 - 30	UM: mg/l		Metodo: HPLC	

S-MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI IGG E IGM [9102D]		Mat. biologico: SIERO	17
GG di refertazione: Ce.DAL	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	KUI/L	EIA
IgM:	Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	KUI/L	EIA
IgA:	Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	KUI/L	EIA

S-OMEGA SCREENING		Mat. biologico: SIERO	6
GG di refertazione: Synlab	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
A.Arachidonico (aa)/Ac.Eicosapentaenoico (epa	Condizioni buone: 1-3 Condizioni dismetaboliche: 3.1-15 Condizioni critiche: >15		GC-MS
A.Arachidonico (aa)/Ac.Decosaesaenoico (dha)	Condizioni buone: 1.6-3.6 Condizioni dismetaboliche: 3.7-4.3 Condizioni critiche: >4.3		GC-MS

S-OMOCISTEINA [90346]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <60 anni: 5-15 >60 anni: 5-20	UM: umol/l		Metodo: Cinetico

S-ORMONE ANTI MULLERIANO (AMH) [9017G]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: <12 anni: 7.4 - 243 >12 anni: 0.7 - 19 Donne: 18-25 anni: 0.28 - 8.01 26-30 anni: 0.29 -12.24 31-35 anni:0.06 -10.04 36-40 anni:0.30 -9.23 41-45 anni:0.03 -12.167 Sindrome ovaio policistico:0.049-12.16	UM: ng/ml		Metodo: CLIA (esame eseguito in service)

S-ORMONE ANTIDIURETICO/ADIURETINA (ADH) [90041]		Mat. biologico: PLASMA EDTA	H.S.R.
GG di refertazione: 21	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Mettere immediatamente la provetta in acqua e giaccio			
Val. Rif: <13	UM: pmoli/l		Metodo: RIA

S-ORMONE SOMATOTROPO (HGH) [90351]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 0,0 - 5,0	UM: ng/ml	Metodo:

S-OSMOLALITA' DETERMINAZIONE DIRETTA [90347]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 280 - 300	UM: mOsm	Metodo: Auto-osmometro

S-OSTEOCALCINA (BGP) [90354]	Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Donne: pre-menopausa:6 - 43 post-menopausa: 8 - 46 Uomini: <30 anni:15 - 65 30-50 anni: 5 - 42 >50 anni: 3 - 46	UM: ug/L	Metodo: CLIA (esame eseguito in service)

S-OXCARBAMAZEPINA (10-OH CARBAMAZEPINA) [90206]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Separato e congelato	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 3 - 40	UM: mg/l	Metodo: LC-MS/MS

S-PARATORMONE (PTH) [90355]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 15 - 88	UM: pg/ml	Metodo: CLIA

S-PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IGG E IGM [91258]	Mat. biologico: SIERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo: <2.00 Dubbio: 2.00 - 2.49 Positivo: >=2.50	UI/ml	EIA
IgM:	Negativo	indice	EIA

S-PEPTIDE C [90111]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Separato e congelato	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 1.1 - 4.4	UM: ug/L	Metodo: CLIA

S-PEPTIDE C CURVA DA CARICO [90112]		Mat. biologico: SIERO	4
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Prelievo basale	1.1 - 4.4	ug/L	CLIA
Prelievo dopo 30 min		ug/L	CLIA
Prelievo dopo 60 min		ug/L	CLIA
Prelievo dopo 90 min		ug/L	CLIA
Prelievo dopo 120 min		ug/L	CLIA
Prelievo dopo180 min		ug/L	CLIA

S-PEPTIDE C BASALE [90111]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 1.1 - 4.4	UM: ug/L		Metodo: CLIA

S-PEPTIDE C POST-PRANDIALE [90111]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Non proposti	UM: ug/L		Metodo: CLIA

S-PEPTIDE C PRE-PRANDIALE [90111]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Non proposti	UM: ug/L		Metodo: CLIA

S-PEPTIDE C TARDIVO [90111]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Non proposti	UM: ug/L		Metodo: CLIA

S-PEPTIDE NATRIURETICO TIPO B (N-PROBNP) [90366]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini:19-44anni:<89 45-54anni:<132 55-64anni:<239 65-74anni:<435 >75anni:<911 Donne:19-44anni:<175 45-54anni:<211 55-64anni:<259 65-74anni:<436 >75anni:<662	UM: ng/L		Metodo: CLIA

S-POTASSIO [90374]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 3,5 - 5,1	UM: mmol/l		Metodo: Potenziom.indiretta

S-POTENZIALE BIOLOGICO ANTIOSSIDANTE (BAP TEST)	Mat. biologico: SIERO	Synlab
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Fortissima carenza:<1400 Forte carenza:1400-1599 Carenza:1600-1799 Discreta carenza:1800-1999 Valore borderline:2000-2200 Valore ottimale:>2200	UM: umol/l	Metodo: Colorimetrico

S-PREALBUMINA [90376]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 0.20 - 0.40	UM: g/l	Metodo: Turbidimetrico

S-PRIMIDONE [90375]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 5.0 - 12.0	UM: mg/l	Metodo: LC\MS-MS

S-PROCALCITONINA	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: <0.046	UM: ug/L	Metodo: CLIA

S-PROGESTERONE [90381]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini:0,1-0,84 Fase foll.:0,31-1,52 Fase lut.:5,16-18,56 Post menop.:<0,78 Grav.I trim.:4,73-50,74 Grav.II trim.:19,41-45 Grav.III trim.:28-242	UM: ng/ml	Metodo: CLIA

S-PROLATTINA (PRL) [90382]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini:2,64-13,13 Donne<50a.:3,34-26,72 Donne>50a.:2,74-19,64	UM: ng/ml	Metodo: CLIA

S-PROLATTINA (PRL) DOPO 30' [90382]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini:2,64-13,13 Donne<50a.:3,34-26,72 Donne>50a.:2,74-19,64	UM: ng/ml	Metodo: CLIA

S-PROLATTINA (PRL) DOPO 60' [90382]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini:2,64-13,13 Donne<50a.:3,34-26,72 Donne>50a.:2,74-19,64	UM: ng\ml	Metodo: CLIA

S-PROSTATE HEALTH INDEX (PHI)		Mat. biologico: SIERO	4
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
PSA Totale	<4.00	ng/ml	CLIA
PSA Libero		ng/ml	CLIA
Rapporto FPSA/PSA	>0.20		
(-2) proPSA		pg/ml	CLIA
PHI (Prostate Health Index)	Rischio basso: <23 Rischio medio: 23-45 Rischio alto: >45		

S-PROTEINA 4 DELL'EPIDIDIMO UMANO (HE4) [9056A]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Pre-menopausa:<90 Post-menopausa:<135	UM: pmoli/l	Metodo: CLIA	

S-PROTEINA C REATTIVA (PCR) [90723]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <5.0	UM: mg/L	Metodo: Turbidimetrico	

S-PROTEINA C REATTIVA ALTA SENSIBILITA' (PCR-HS) [90723]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <5.0	UM: mg/l	Metodo: Turbidimetrico	

S-PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA (ECP) [90686]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0 - 20	UM: ug/l	Metodo: CLIA	

S-PROTEINE TOTALI [90385]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 63 - 83	UM: g/L	Metodo: End Point	

S-QUANTIFERON-TB PLUS [90773]		Mat. biologico: SANGUE INTERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: 4 Provette dedicate
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
TB 1 (ESAT-6,CFP-10)-CD4+	<0.35	UI/ml	CLIA (esame eseguito in service)
TB 2 (ESAT-6,CFP-10)-CD8+	<0.35	UI/ml	CLIA (esame eseguito in service)
Controllo negativo	<8.0	UI/ml	CLIA (esame eseguito in service)
Controllo positivo (mitogeno)	>0.5	UI/ml	CLIA (esame eseguito in service)

S-RAME [90394]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo blu
			Prep 15
Val. Rif: 70 - 150	UM: ug/dl		Metodo: ICP-MS

S-REAZIONE DI WIDAL E WRIGHT [91081]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Salmonella Typhi	Negativo		
Antigene O-somatico	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	Titolo	
Antigene H-flagellare	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	Titolo	
Salmonella Paratyphi A	Negativo		
Antigene O-somatico	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	Titolo	
Antigene H-flagellare	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	Titolo	
Salmonella Paratyphi B	Negativo		
Antigene O-somatico	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	Titolo	
Antigene H-flagellare	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	Titolo	
Brucella Abortus	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	Titolo	

S-REAZIONEDI WAALER-ROSE (WR) [90742]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0 - 5	UM: UI/ml		Metodo: Agglutinazione

S-RICERCA SOSTANZA AMILOIDE A		Mat. biologico: SIERO	Synlab
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <6.4	UM: mg/l		Metodo: Nefelometrico

S-RICKETTSIA CONORII ANTICORPI IgG+IgM [91066]		Mat. biologico: SIERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo: <1/80	titolo	IFA
IgM:	Negativo: <1/192	titolo	IFA

S-RISPERIDONE [90206]		Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 8	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: 20 - 60	UM: ug/L		Metodo: LC-MS/MS

S-SALMONELLE RICERCA ANTICORPI (WIDAL) [90882]	Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Salmonella typi:	Negativo		Agglutinazione
Antigene O-somatico:	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	titolo	Agglutinazione
Antigene H-flagellare:	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	titolo	Agglutinazione
Salmonella paratyphi A:	Negativo		Agglutinazione
Antigene O-somatico:	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	titolo	Agglutinazione
Antigene H-flagellare:	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	titolo	Agglutinazione
Salmonella paratyphi B:	Negativo		Agglutinazione
Antigene O-somatico:	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	titolo	Agglutinazione
Antigene H-flagellare:	Negativo:<1/40 Dubbio:1/40-1/80 Positivo>=1/160	titolo	Agglutinazione

S-SEROTONINA [E00106012]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 9	Conservazione: Congelato	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 80 - 160	UM: ug/l	Metodo: HPLC

S-SODIO [90404]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 136 - 146	UM: mmol/l	Metodo: Potenziom.indiretta

S-SOMATOMEDINA C (IGF 1) [90406]	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: <4aa: 49-327 5-6aa: 50-297 7-8aai: 57-345 9aa: 74-388 10aa: 88-452 11aa: 111-551 12aa: 143-693 13aa: 183-850 14aa: 220-972 15-16aa: 226-996 17aa: 193-731 18aa: 163-584 19-20aa: 127-483 21-35aa: 115-358 36-50aa: 94-284 51-65aa: 75-238 66-80aa: 59-200 >80aa: 55-166	UM: ug/L	Metodo: CLIA

S-STAFILOCOCCO ANTICORPI ANTISTAFILOLISINA (ASL)	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: <1:2	UM: titolo	Metodo: Agglutinazione

S--STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTISTREPTOLISINA-O (TAS) [91085]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Adulti:<200 Bambini:<150	UM: UI/ml		Metodo: Turbidimetrico

S-STREPTOZYME		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Negativo:< 1/100	UM: titolo		Metodo: Agglutinazione

S-TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLLAGENE TIPO 1 (CTX) [90417]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: 30-50 anni:<0.585 51-70 anni:<0.710 >70 anni:<0.854 Donne: pre-menopausa: <0.575 post-menop.:<1.017	UM: ug/L		Metodo: CLIA

S-TEOFILLINA [90412]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: In terapia: 10 - 20 Conentr. tox > 20 S.M.: 1ug/ml	UM: ug/ml		Metodo: Cinetico-enzimatico

S-TESTOSTERONE [90413]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini<50a.:1,75-7,81 Uomini>50a.:1,56-5,63 Donne:0,1-0,75	UM: ng/ml		Metodo: CLIA

S-TESTOSTERONE LIBERO [90414]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Uomini: <20 anni: 24.5 - 64.8 20-30 anni: 27.3 - 69.3 31-50 anni: 20.8 - 64.0 >50 anni: 15.3 - 51.8 Donne: <9.0	UM: ng/L		Metodo: CLIA

S-TIOCIANATI		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 15
Val. Rif: Non fumatori:<0,50 Fumatori:<1,20 Esposti:non proposti S.M.:0,05mg/dl	UM: mg/dl		Metodo: Colorimetrico

S-TIREOGLOBULINA (TG) [90415]		Mat. biologico: SIERO	Ce.DAL
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 5.00 - 55.00	UM: ug/L		Metodo: CLIA

S-TIREOTROPINA (TSH) [90421]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0,340 - 5,600	UM: uIU/ml		Metodo: CLIA

S-TIREOTROPINA REFLEX (TSH-R) [90418]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
TSH (3^generazione)	0,340 - 5,600	uUI/ml	CLIA
FT4	0,61 - 1,12	ng/ml	CLIA
FT3	2.20 - 4.20		CLIA

S-TIROXINA (T4)		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 5.1 - 14.1	UM: ug/dl		Metodo: CLIA

S-TIROXINA LIBERA (FT4) [90423]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 0,61 - 1,12	UM: ng/dl		Metodo: CLIA

S-TRANSFERRINA [90425]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	2.00 - 3.60	g/L	Turbidimetrico
Saturazione:	15 - 45	%	

S-TRANSFERRINA DESIALATA (CDT) [90426]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: CDT-IFCC<=1.7 Normale CDT-IFCC>1.7 e <=2.0 Non Conclusivo CDT-IFCC>2.0 Patologico	UM: %		Metodo: Elettroforesi capill.

S-TRANSFERRINA DESIALATA (CDT) [90426]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <2.00	UM: %		Metodo: HPLC-VIS

S-TRANSFERRINA-CAPACITA' FERROLEGANTE [90424]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 2.50 - 4.50	UM: ug/L		Metodo: Turbidimetrico

S-TRANSFERRINA-RECETTORE SOLUBILE (STFR)	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 9	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 1.71 - 4.13	UM: mg/l	Metodo: Turbidimetrico

STREPT. PYOGENES (es.colturale) [91092]	Mat. biologico: TAMP.FARINGEO	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Tampone con terreno
Note: Non accettabile sabato e prefestivi		
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: Colturale

STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINO-RETTALE [91084]	Mat. biologico: TAMP.VAGINO-RETTALE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Tampone con terreno
Note: Non accettabile sabato e prefestivi		
Val. Rif: Negativo	UM:	Metodo: Colturale

S-TRIGLICERIDI [90432]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 50 - 150 Rischio mod.: da 150 Rischio elev.: da 200	UM: mg/dl	Metodo: End Point

S-TRIODOTIRONINA (T3)	Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 0.8 - 2.0	UM: ng/ml	Metodo: CLIA

S-TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) [90433]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 2,2 - 4,2	UM: pg/ml	Metodo: CLIA

S-TROPONINA I [90823]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini:<20 Donne:<12	UM: ng/l	Metodo: CLIA

S-TROPONINA T [90436]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: <14	UM: ng/l	Metodo: CLIA

S-TUMOR NECROSIS FACTOR (TNF) [90702]	Mat. biologico: SIERO	H.S.R.
GG di refertazione: 14	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: 0 - 10	UM: pg/ml	Metodo: ELISA

S-URATO [90435]	Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Pr. tappo giallo
		Prep 15
Val. Rif: Uomini:3.5-7.2 Donne:2.6-6.0	UM: mg/dl	Metodo: End Point

S-UREA [90441]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Adulti:17- 43 <18anni:11-38	UM: mg/dl		Metodo: Cinetico-enzimatico

S-VIRUS EPATITE A (HAV) ANTICORPI IGG E IGM [91176]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Anticorpi IgG:	Negativo:<35 Dubbio:35-40 Positivo:>40	UI/L	
Anticorpi IgM:	Negativo:<1,00 Positivo:>=1,00	indice	

S-VIRUS EPATITE B (HBV) ANALISI QUALITATIVA DNA [91173]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Non rilevato S.M.:10 UI/ml	UM: UI/ml		Metodo: PCR-real time

S-VIRUS EPATITE B (HBV) ANALISI QUANTITATIVA DNA [91173]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Non rilevato:<10 S.M.:10 UI/ml	UM: UI/ml		Metodo: PCR-real time

S-VIRUS EPATITE B (HBV)-REFLEX [91186]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Antigene HBsAg	Negativo:<0,90 Dubbio:0,90-1,00 Positivo:>1,00	indice	
Anticorpi anti HBsAg	Negativo:<10 Positivo:>=10	UI/L	
Anticorpi anti HBcAg	Negativo:<0,90 Dubbio:0,90-1,00 Positivo:>1,00	indice	
AnticorpiI anti HBcAg IgM	Negativo		
Antigene HBeAg	Negativo		
AnticorpiI anti HBeAg	Negativo		

S-VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANTITATIVA RNA [91194]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Non rilevato:<12 S.M.12 UI/ml	UM: UI/ml		Metodo: PCR-real time

S-VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUALITATIVA RNA [91193]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: Non rilevato S.M.12 UI/ml	UM:		Metodo: PCR-real time

S-VIRUS EPATITE C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA [91202]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: S.M.:12UI/ml	UM:		Metodo: PCR-real time

S-VIRUS EPATITE C (HCV)-REFLEX [9119R]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Anticorpi anti HCV;	Negativo: <0,90 Dubbio: 0,90-1,00 Positivo: >1,00	indice	
Analisi quantitativa HCV-RNA:	Non rilevato		
HCV tipizzazione genomica:	Non rilevato		

S-VIRUS EPSTEIN BARR (EBV) ANTICORPI-REFLEX [91216]		Mat. biologico: SIERO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Anticorpi antiI EBNA	Negativo: <0.8 Dubbio: 0.8-1.2 Positivo: >1.2	indice	
Anticorpi anti VCA IGG	Negativo: <0.8 Dubbio: 0.8-1.2 Positivo: >1.2	indice	
Anticorpi anti VCA IGM	Negativo: <0.8 Dubbio: 0.8-1.2 Positivo: >1.2	indice	
Anticorpi anti EA	Negativo: <0.8 Dubbio: 0.8-1.2 Positivo: >1.2	indice	

S-VIRUS IMMUNODEF.ACQUISITA (HIV) RICERCA QUANTITATIVA RNA [91223]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Non rilevato:<50 S.M.:50 UI/ml	UM: UI/ml		Metodo: PCR-real time

S-VIRUS MORBILLO ANTICORPI IGG E IGM [9124F]		Mat. biologico: SIERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo: <13,5 Dubbio: 13,5-16,5 Positivo: >16,5	AU/ml	EIA
IgM:	Negativo: <0,9 Dubbio: 0,9- 1,1 Positivo: > 1,1	indice	EIA

S-VIRUS PAROTITE ANTICORPI IGG E IGM [9124G]		Mat. biologico: SIERO	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo: <9,0 Dubbio: 9,0-11,0 Positivo: >11,0	AU/ml	EIA
IgM:	Negativo: < 0,9 Dubbio: 0,9- 1,1 Positivo: > 1,1	indice	EIA

S-VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IGG E IGM [9126C]		Mat. biologico: SIERO	17
GG di refertazione: Ce.DAL	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
IgG:	Negativo: <50 Dubbio: 50 - 100 Positivo: >100	UI/L	EIA
IgM:	Negativo: <20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: >25	UI/ml	EIA

S-VITAMINA A (RETINOLO) [90452]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 8	Conservazione: Separato congelato al buio		Provetta: Pr. tappo giallo
Note: Conservare al buio			Prep 15
Val. Rif: 30 - 80	UM: ug/dl		Metodo: HPLC

S-VITAMINA B1 (TIAMINA) [90451]		Mat. biologico: SANGUE INTERO EDTA	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Congelato		Provetta: Pr. tappo viola
Note: Conservare al buio			
Val. Rif: 28 - 85	UM: ug/l		Metodo: HPLC

S-VITAMINA B12 (COBALAMINA) [90135]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 180 - 914	UM: pg/ml		Metodo: CLIA

S-VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) [90451]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 8	Conservazione: Separato congelato al buio		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 4.6 - 14.9	UM: mg/l		Metodo: HPLC

S-VITAMINA D (1,25 OH) [90445]		Mat. biologico: SIERO	Cerba
GG di refertazione: 6	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: 20 - 80	UM: ng/L		Metodo: CLIA

S-VITAMINA D (25 OH) [90445]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
			Prep 15
Val. Rif: <20: carenza 20 - 30: insufficienza 30 -100: sufficienza >100: tossicità	UM: ng/ml		Metodo: CLIA

S-VITAMINA E (TOCOFEROLO) [90452]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 8	Conservazione: Separato congelato al buio		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: 500 - 1800	UM: ug/dl		Metodo: HPLC	

S-WEIL FELIX [91071]		Mat. biologico: SIERO		2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Proteus OX2	Negativa		Agglutinazione
Proteus OX19	Negativa		Agglutinazione
Proteus OXK	Negativa		Agglutinazione

S-ZINCO [90454]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 15
Val. Rif: 68-107 S.M. 2,0 ug/dl	UM: ug/dl		Metodo: ICP-MS

S-ZOLFO		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 15
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0.5mg/l	UM: mg/l		Metodo: ICP-MS

TEMPO DI COAGULAZIONE		Mat. biologico: NON DEFINITO	
GG di refertazione: 0	Conservazione: Nessuna modalita'		Provetta: Non definita
Val. Rif: 5 - 8	UM: minuti		Metodo:

TEMPO DI EMORRAGIA [90752]		Mat. biologico: NON DEFINITO	
GG di refertazione: 0	Conservazione: Nessuna modalita'		Provetta: Non definita
Val. Rif: 3-8	UM: minuti		Metodo: Secondo Mielke

TRANSFERRINA PERCENTUALE DI SATURAZIONE		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Note: Necessita accettazione dei cod.32 e 17			
Val. Rif: 15 - 45	UM: %		Metodo: Turbidimetrico

TRICHOMONAS VAGINALIS RICERCA DIRETTA [90864]		Mat. biologico: SECRETO VAGINALE/URETRALE/URINA PRIMO MITTO		0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta:	

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Tipo Prelievo:			Microscopico
Ha dato esito :	Negativo		Microscopico

TRIPTASI [9042B]		Mat. biologico: SIERO		Cerba
GG di refertazione: 12	Conservazione: Separato e congelato		Provetta: Pr. tappo giallo	
				Prep 15
Val. Rif: <15.0	UM: ug/L		Metodo: ELISA	

U-3,4-MDPHP [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: LOQ: 10ng/ml	UM: ng/ml		Metodo: LC-MS/MS

U-ALBUMINA NELLE URINE (MICROALBUMINURIA) [90334]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo:	<20	mg/l	Turbidimetrico
Diuresi dichiarata:		ml	Turbidimetrico
Concentrazione nelle 24h:	<30	mg/24h	Turbidimetrico

U-ALFA 1 MICROGLOBULINA [90062]		Mat. biologico: URINE	Synlab
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: 0,0 - 12,0	UM: mg/l		Metodo: Turbidimetrico

U-ALPRAZOLAM		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Alprazolam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Alfa-idrossialprazolam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-AMFETAMINE (test conferma) [90409]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Metamfetamina	Cut-off < 200 ng/ml		LC-MS/MS
Amfetamina	Cut-off < 200 ng/ml		LC-MS/MS

U-AMMINOACIDI°		Mat. biologico: URINE		0
GG di refertazione:	Conservazione: Congelato		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu	
Note: Volume minimo 5 ml				

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Glutammina	età 1-2 anni: 62-165 età 2-4 anni: 0-10 età >13 anni: 20-76	umol/mol crea	UPLC-UV
Asparagina	età 1-2 anni: 0-32 età 2-4 anni: 0-30 età >13 anni: 0-23	umol/mol crea	UPLC-UV
Cistina	età 1-2 anni: 0-13 età 2-4 anni: 0-15 età >13 anni: 0-17	umol/mol crea	UPLC-UV
Istidina	età 1-2 anni: 87-287 età 2-4 anni: 68-255 età >13 anni: 26-153	umol/mol crea	UPLC-UV
Lisina	età 1-2 anni: 16-69 età 2-4 anni: 13-46 età >13 anni: 0-58	umol/mol crea	UPLC-UV
Alanina	età 1-2 anni: 41-130 età 2-4 anni: 33-115 età >13 anni: 16-68	umol/mol crea	UPLC-UV
Glicina	età 1-2 anni: 110-356 età 2-4 anni: 111-326 età >13 anni: 43-173	umol/mol crea	UPLC-UV
Valina	età 1-2 anni: 0-21 età 2-4 anni: 0-20 età >13 anni: 0-13	umol/mol crea	UPLC-UV
Leucina	età 1-2 anni: 0-17 età 2-4 anni: 0-18 età >13 anni: 0-11	umol/mol crea	UPLC-UV
Isoleucina	età 1-2 anni: 0-6 età 2-4 anni: 0-5 età >13 anni: 0-4	umol/mol crea	UPLC-UV
Treonina	età 1-2 anni: 15-62 età 2-4 anni: 13-48 età >13 anni: 0-29.	umol/mol crea	UPLC-UV
Serina	età 1-2 anni: 45-124 età 2-4 anni: 32-94 età >13 anni: 21-50	umol/mol crea	UPLC-UV
Prolina	età 1-2 anni: 0-13 età 2-4 anni: 0-9 età >13 anni: 0-9	umol/mol crea	UPLC-UV
Acido aspartico	età 1-2 anni: 0-10 età 2-4 anni: 0-8 età >13 anni: 0-7	umol/mol crea	UPLC-UV
Metionina	età 1-2 anni: 0-29 età 2-4 anni: 0-21 età >13 anni: 0-26	umol/mol crea	UPLC-UV
Acido glutammico	età 1-2 anni: 0-11 età 2-4 anni: 0-10 età >13 anni: 0-12	umol/mol crea	UPLC-UV
Fenilalanina	età 1-2 anni: 13-31 età 2-4 anni: 0-21 età >13 anni: 0-19	umol/mol crea	UPLC-UV

U-ANFETAMINA [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Note: .			

Val. Rif:	UM:	Metodo: EIA
Cut Off: 500 ng/ml Negativo < 375 ng/ml		

U-ANFETAMINA (M.L.) [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 500 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-BENZODIAZEPINE [9017B]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: Negativo < 300 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-BENZODIAZEPINE SCREENING		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: Negativo <300ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-BROMAZEPAM [E00104007]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Bromazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
3-Idrossibromazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-BROTIZOLAM [E00104008]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: LOQ: 100ng/ml	UM: ng/ml		Metodo: LC-MS/MS

U-BUPRENORFINA [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 5 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-BUPRENORFINA (M.L.) [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 5 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-BUPRENORFINA (test conferma) [90409]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Norbupreorfina	Cut-off < 5 ng/ml		LC-MS/MS
Buprenorfina	Cut-off < 5 ng/ml		LC-MS/MS

U-CANNABINOIDI (test conferma) [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Val. Rif: Cut-off < 15 ng/ml	UM:		Metodo: LC-MS/MS

U-CANNABINOIDI (THC-COOH) [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 50 ng/ml Negativo < 25 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-CANNABINOIDI (THC-COOH) (M.L.) [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 50 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-CLOBAZAM [9017B]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Clobazam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Norclobazam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-CLONAZEPAM [9017B]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Clonazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
7-Aminoclonazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-COCAINA (test conferma) [90409]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Benzoilecgonina	Cut-off < 150 ng/ml		LC-MS/MS
Cocaina	Cut-off < 150 ng/ml		LC-MS/MS

U-COCAINA METABOLITI [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Note: .			

Val. Rif: Cut Off: 300 ng/ml Negativo < 200 ng/ml	UM:	Metodo: EIA

U-COCAINA METABOLITI (M.L.) [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: .			

Val. Rif: Cut Off: 300 ng/ml	UM:	Metodo: EIA

U-COTININA° [E00104019]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Congelato		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			

Val. Rif: Popolazione generale (non fumatori):< 100 S.M.: 10ug/l	UM: ug/g creat	Metodo: LC-MS/MS

U-CREATININA (adulteration test) [90163]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Non definita
Note: .			

Val. Rif: Cut Off: 20 mg/dl	UM:	Metodo: Jaffe

U-DIAZEPAM [E00104021]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Diazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Nordiazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-DISBIOSI TEST		Mat. biologico: URINE	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Scatolo:	Disbiosi assente:<10 Disbiosi lieve:10-20 Disbiosi media:20-40 Disbiosi grave:>40	ug/l	HPLC
Indicano:	Disbiosi assente:<10 Disbiosi lieve:10-20 Disbiosi media:20-40 Disbiosi grave:>40	mg/l	HPLC-FL

U-ELETTROFORESI PROTEINE [90391]		Mat. biologico: URINE	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Cilindrica 10 ml

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Proteine totali:	<150	mg/l	Elettrof.Gel Agar.
.			Elettrof.Gel Agar.
.			Elettrof.Gel Agar.

U-ESAME CHIMICO FISICO E MORFOLOGICO [90443]	Mat. biologico: URINE		0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Cilindrica 10 ml
			Prep 01

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Aspetto			Analisi chimica automatizzata
Colore			
Densità relativa	1.010 - 1.030		Analisi chimica automatizzata
pH	4.5 - 7.5		
U-Glucosio	Assente	mg/L	
U-Chetoni	Assenti	mg/L	
Nitriti	Assenti		
U-Albumina	<160	mg/L	
U-Bilirubina	Assente	mg/L	
U-Urobilinogeno	Assente	mg/L	
U-Emoglobina	<0.3	mg/L	
Esame morfologico su urina nativa			Microscopico
.			
.			
.			
Emazie:	< 12	cell/uL	
Leucociti:	< 20	cell/uL	
Aggregati leucocitari:	Assenti		
Batteri:	Assenti		
Miceti:	Assenti		
Cellule epiteliali squamose:	< 25	cell/uL	
Cellule epiteliali di transizione:	< 5	cell/uL	
Cellule tubolari renali:	Assenti	cell/uL	
Filamenti di muco:	Assenti		
Spermatozoi:	Assenti		
Trichomonas:	Assente		
Cilindri ialini:	Assenti		
Cilindri epiteliali:	Assenti		
Cilindri leucocitari:	Assenti		
Cilindri eritrocitari:	Assenti		
Cilindri granulosi:	Assenti		
Cilindri cellulari:	Assenti		
Cilindri ialino granulosi:	Assenti		
Cilindri lipidici:	Assenti		
Cilindri cerei:	Assenti		
Cristalli triplo fosfato:	Assenti		
Ossalati di calcio:	Assenti		
Cristalli fosfato di calcio:	Assenti		
Cristalli carbonato di calcio:	Assenti		
Cristalli acido urico:	Assenti		
Ossalati di calcio:	Assenti		
Cristalli cistina:	Assenti		
Fosfati amorfi:	Assenti		
Urati amorfi:	Assenti		
Osservazioni			

U-ESAME CITOLOGICO PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE [91394]	Mat. biologico: URINE		Beccaria
GG di refertazione: 5	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Contenitore con alcool etilico
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Microscopico

U-ESAME CITOLOGICO PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE [91394]		Mat. biologico: URINE		Cerba
GG di refertazione: 5	Conservazione: Temepratura ambiente		Provetta: Contenitore con alcool etilico	
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: Microscopico	

U-ESAME COLTURALE URINA (URINOCOLTURA) [90942]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore sterile
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Colturale

U-ESAME COLTURALE URINA (URINOCOLTURA)		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore sterile
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif: Negativa	UM:		Metodo: Colturale

U-ETANOLO [90201]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: Cut Off: 0.1 S.M: 0.01g/L	UM: g/L		Metodo: GC-HS

U-ETILGLCURONIDE (ETG) [E00109134]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 1000 ng/ml Negativo: <600 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-ETILGLCURONIDE (ETG) (M.L.) [E00109134]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note:			
Val. Rif: Cut Off: 1000 ng/ml Negativo: <600 ng/ml	UM:		Metodo: LC\MS-MS

U-ETILGLUCORONIDE (test conferma) [E00109134]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Val. Rif: < 1000 ng/ml	UM:		Metodo: LC\MS-MS

U-FENTANYL [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: .			
Val. Rif: LOQ: 1ng/ml	UM: ng/ml		Metodo: LC-MS/MS

U-FLUNITRAZEPAM		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Flunitrazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
7-Aminoflunitrazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-FLURAZEPAM		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Flurazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Desalchilflurazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

UFT-1,2 CICLOESANDIOLO° [E00109004]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	Esposti a Cicloesanolo F.T.F.S.L.: non proposti Esposti a CicloesanoneF.T.F.S.L. <80 mg/L S.M.: 5 mg/L	mg/L	GC-FID
.	Esposti a Cicloesano F.T./F.S.L. <50 mg/g creat S.M.: 5 mg/L	mg/g creat	GC-FID

UFT-1,2 DICLOROETANO [E00109133]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05

Val. Rif:	UM: mg/L	Metodo: GC-MS
Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,01 mg/L		

UFT-1,2 DICLOROPROPANO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05

Val. Rif:	UM: mg/L	Metodo: GC-MS
Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,1 mg/L		

UFT-1,3 BUTADIENE		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05

Val. Rif:	UM: ug/L	Metodo: GC-FID
Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 10 ug/L		

UFT-1,4 CICLOESANDIOLO°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05

Val. Rif:	UM: mg/L	Metodo: HPLC
Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 5mg/L		

UFT-1,6-ESAMETILEN-DIAMMINA°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05

Val. Rif:	UM: ug/g creat	Metodo: LC-MS/MS
Esposti a Esametilen-1,6-diisocianato F.T. <15,0 S.M.: 10ug/L		

UFT-1-METOSSI-2-PROPANOLO			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UFT-2 BUTOSSIETANOLO [E00109007]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UFT-2,3 BUTANDIOLO			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UFT-2,3 DIMETILBENZOICO			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 1.0mg/L	UM: mg/L		Metodo: HPLC

UFT-2,3-PENTANEDIONE			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 10 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UFT-2,4 TOLUENDIAMMINA° [E00109139]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a toluene diisocianato- 2,4 o 2,6- o miscela di isomeri F.T. <5,0* *somma degli isomeri 2,4- e 2,6- S.M.: 2ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UFT-2,6 TOLUENDIAMMINA° [E00109140]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a toluene diisocianato- 2,4 o 2,6- o miscela di isomeri F.T. <5,0* *somma degli isomeri 2,4- e 2,6- S.M.: 2ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UFT-2-5 ESANDIONE [E00109009]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a n-Esano F.T. <0,5 S.M.: 0,1 mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UFT-2-ESANOLO			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.05mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UFT-2-FENIL-2-PROPANOLO°			Mat. biologico: URINE
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: Esposti a Cumene (Isopropilbenzene) F.T. < 7 S.M.: 0.3mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: GC-MS

UFT-3-IDROSSI-BENZO(a)PIRENE			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,1ug/L	UM: ug/L		Metodo: HPLC-FL

UFT-3-IDROSSI-BENZOANTRACENE			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,1ug/L	UM: ug/L		Metodo: HPLC-FL

UFT-4,4' DIAMINODIFENILMETANO-U (4,4'-MDA)°			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 2ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UFT-4-CLOROCATECOLO°			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Clorobenzene F.T.F.S.L. <100 S.M.: 1,0mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UFT-4-IDROSSIDIFENILAMMINA			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: HPLC

UFT-5-OH-N-METILPIRROLIDONE [E00109012]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a N-Metil-2-pirrolidone F.T. <100 S.M.: 10mg/L	UM: mg/L	Metodo: LC-MS/MS	

UFT-ACETATO DI BUTILE [E00109014]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-FID	

UFT-ACETATO DI ETILE [E00109015]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-MS	

UFT-ACETATO DI ISOBUTILE [E00109017]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-FID	

UFT-ACETONE		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti ad Acetone F.T.<25.0 Esposti a 2-Propanolo F.T.F.S.L.<40.0 S.M.: 0,2mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-FID	

UFT-ACETONITRILE [E00109018]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-FID	

UFT-ACIDO 2-ETOSSIACETICO°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a 2-Etossietanolo e 2-Etossietil acetato F.T.F.S.L. <40 S.M.: 0,5mg/L	UM: mg/g Creat	Metodo: GC-MS	

UFT-ACIDO ACETICO [915R6]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 5,0mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UFT-ACIDO BUTOSSIACETICO° [E00109021]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a 2-butossietanolo F.T.< 200 S.M.: 1,0 mg/L	UM: mg/g Creat		Metodo: GC-MS

UFT-ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA) ° [90023]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Conica 10 ml
			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <4,50 Esposti: non proposti S.M.: 0,5mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: Colorimetrico

UFT-ACIDO FENILGLIOSSILICO° [E00109023]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Stirene o Etilbenzene F.T.: ac.Mandelico+ Fenilgliossilico <150 S.M.: 5,0mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: HPLC-UV

UFT-ACIDO FORMICO [E00109025]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UFT-ACIDO FUROICO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a 2-Furaldeide F.T. <200 S.M. 0,5 mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UFT-ACIDO IPPURICO [90024]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,01g/L	UM: g/L		Metodo: HPLC-UV

UFT-ACIDO MANDELICO° [E00109028]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Stirene o Etilbenzene F.T.: ac.Mandelico+ Fenilgliossilico <150 S.M.: 5,0mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: HPLC-UV

UFT-ACIDO METILIPPURICO° [E00109029]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Xileni (grado tecnico o commerciale) F.T. <0.3 S.M.: 0,01g/L	UM: g/g creat.		Metodo: HPLC-UV

UFT-ACIDO METOSSIACETICO°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a 2-Metossietanolo e a 2-Metossietilacetato F.T.F.S.L.< 1 S.M.: 0,5 mg/L	UM: mg/g Creat		Metodo: GC-MS

UFT-ACIDO PARA AMMINO IPPURICO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,2mg/L	UM: mg/L		Metodo: HPLC-UV

UFT-ACIDO S-FENILMERCAPTURICO° [E00109024]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Benzene F.T. <25 valore influenzato dal fumo di sigaretta S.M.: 2,0ug/L	UM: ug/g Creat		Metodo: LC-MS/MS

UFT-ACIDO TIODIGLICOLICO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Congelato		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,003mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UFT-ACIDO TRICLOROACETICO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Tricloroetilene F.T.F.S.L. <15 S.M.: 0,8mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UFT-ACIDO TT MUCONICO° [E00109032]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Benzene F.T. <500 valore influenzato dal fumo di sigaretta S.M.:100 ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UFT-ACIDO VANILMANDELICO [90035]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 10 ml, urina acidificata pH <4			Prep 05
Val. Rif: 1.8 - 6.7 mg/24h S.M.:0.5 mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UFT-ACRILAMIDE			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 10ug/L	UM: ug/L		Metodo: HPLC

UFT-ACRILONITRILE-MONOMERO [E00109034]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 1.0ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-MS

UFT-ACROLEINA			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 15	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: volume minimo 5 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.20mg/L	UM: mg/L		Metodo: HPLC-UV

UFT-ALCOOL BUTILICO [E00109037]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UFT-ALCOOL ETILICO [E00109035]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UFT-ALCOOL FURFURILICO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 10 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 5mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-MS	

UFT-ALCOOL ISOBUTILICO [E00109038]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.4mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-FID	

UFT-ALCOOL ISOPROPILICO [E00109039]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.4mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-FID	

UFT-ALCOOL METILICO [E00109036]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti ad Alcool Metilico F.T. <15 S.M.: 0,5mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-FID	

UFT-ALCOOL PROPILICO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.4mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-FID	

UFT-ALDEIDE ACETICA		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L	Metodo: HPLC-UV	

UFT-ALDEIDE FORMICA [E00109042]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.2mg/L	UM: mg/L	Metodo: UPLC-UV	

UFT-ALLUMINIO [90071]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 6ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UFT-ANILINA			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Esposti F.T. <0.5 S.M.: 0.1 mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UFT-ANTIMONIO [E00109044]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 1.0ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UFT-ARGENTO			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UFT-ARSENICO° [E00109048]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti ad As elementare e composti solubili inorganici (esclusi arseniuro di gallio e arsina) F.T./F.S.L. <15 (IAs+metaboliti metilati) Pop Possibili interferenze alimentari S.M.: 1,0ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: ICP-MS

UFT-BARIO [E00109050]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 3ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UFT-BENZENE [E00109051]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta valore influenzato dal fumo di sigaretta Esposti: non proposti S.M.: 0.1ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-MS

UFT-BERILLIO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.005ug/L		UM: ug/L	Metodo: ICP-MS

UFT-BETA 2 MiICROGLOBULINA [90101]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: 0 - 0,3		UM: ug/ml	Metodo: End Point

UFT-BORO [E00109054]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Cilindrica 10 ml
			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L		UM: mg/L	Metodo: ICP-MS

UFT-BROMO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L		UM: mg/L	Metodo: ICP-MS

UFT-CADMIO°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Cadmio e composti inorganici <5,0 valore influenzato dal fumo di sigaretta S.M.: <0,05ug/L		UM: ug/g creat	Metodo: ICP-MS

UFT-CAPROLATTAME		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: volume minimo 2 ml			
Val. Rif: S.M.: 10ug/L		UM: ug/L	Metodo: LC-MS/MS

UFT-CICLOESANO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.01mg/L		UM: mg/L	Metodo: GC-MS

UFT-CICLOESANOLO [E00109062]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Cicloesanolo F.T. non proposti Esposti a Cicloesanone F.T. < 8 S.M.: 0,5mg/L		UM: mg/L	Metodo: GC-MS

UFT-CICLOESANONE		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UFT-COBALTO [90397]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Conica 10 ml
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Cobalto e composti inorganici inclusi ossidi del Cobalto non combinati con Carburo di Tungsteno F.T.F.S.L. <15,0 Esposti a Cobalto con Carburo di Tungsteno F.T.F.S.L. non proposti Valore influenzato dal fumo di sigaretta S.M.: 0,5ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UFT-CREATININA° [90163]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Conica 10 ml
			Prep 05
Val. Rif: 0.3 - 3	UM: g/l		Metodo: Jaffe

UFT-CROMO [90165]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti F.T.F.S.L. <0.7 Pop S.M.: 0,2ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UFT-DICLOROMETANO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Diclorometano F.T. <300 S.M.: 0,5 ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-MS

UFT-DIISOPROPILETERE		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 0.05mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UFT-DIMETILSOLFOSSIDO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,5mg/l	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UFT-DIOSSANO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-FID

UFT-EPTANO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-MS

UFT-ESAFLUOROISOPROPANOLO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: non definita		Provetta: Conica 10 ml
			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non determinabile Esposti: <1.2 S.M.: 0.5mg/l	UM: mg/g creat		Metodo: GC-FID

UFT-ESANO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-MS

UFT-ETILBENZEN°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposto S.M: 0.5	UM: ug/g creat		Metodo: GC-MS

UFT-ETILENGLICOLE		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non determinabile Esposti: non proposti S.M.: 5mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-FID

UFT-FENOLI° [90222]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Fenolo F.T. <250 S.M.: 1,0mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: HPLC-FL

UFT-FERRO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: 5.0 - 80.0 S.M: 1ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

UFT-FLUORURI [90231]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti F.T.<3 S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: ISE

UFT-IDRAZINA°			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti F/T a 0.1ppm: <380 S.M.: 5ug/l	UM: ug/g creat		Metodo: UPLC-UV

UFT-IDROSSIPIRENE [E00109006]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Idrocarburi Policiclici Aromatici F.T.F.S.L. <2.5 S.M.: 0,2ug/L	UM: ug/L		Metodo: HPLC-FL

UFT-IRIDIO			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,05 ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

UFT-MAGNESIO [90325]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: 73 - 122 S.M.: 1,0 mg/l	UM: mg/l		Metodo: ICP-MS

UFT-MANGANESE [E00109081]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 0,2 ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UFT-MERCURIO° [90333]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti I.T. <20 S.M.: 0,1ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: ICP-MS

UFT-METILETILCHETONE [E00109086]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Metiletilchetone F.T. <2 S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UFT-METIL-ISOBUTIL-CHETONE [E00109087]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Metil-isobutil-chetone F.T. <1 S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UFT-METILTERTBUTILETERE		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 0.05mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UFT-MOLIBDENO [E00109091]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.:5,0 ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UFT-N,N-DIMETILACETAMMIDE		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 1.0 mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UFT-N,N-DIMETILFORMAMMIDE		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 1.0mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UFT-N-ACETIL-S-(N-METIL CARBAMOYL) CISTEINA [E00103041]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Congelato		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a N,N-Dimetilformammide F.T.F.S.L.: <30 S.M.: 1,0mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UFT-NAG°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: <5,4	UM: mU/mg crea		Metodo: Colorimetrico

UFT-NICHEL [90342]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Nichel e a composti poco solubili F.T.F.S.L. < 5 Esposti a composti solubili F.T.F.S.L. < 30 S.M.: 0,5 ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UFT-N-METILACETAMIDE°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a N,N-Dimetilacetammide F.T.F.S.L. <30 S.M. 1,0mg/L	UM: mg/g Creat		Metodo: LC-MS/MS

UFT-N-METILPIRIDINA		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.:1,0mg/l	UM: mg/l	Metodo: GC-FID	

UFT-ORTO-CRESOLO° [E00109099]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 1 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Toluene F.T. <0,3 S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/g creat	Metodo: HPLC-FL	

UFT-OSSALATO° [90353]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <50 S.M.: 1,0mg/l	UM: mg/g creat	Metodo: HPLC-FL	

UFT-OSSIDO DI STIRENE		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: volume minimo: 2ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 10 ug/l	UM: ug/L	Metodo: GC-MS	

UFT-PALLADIO°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non esposti:<0,15 Esposti: non proposti S.M.:0,05ug/l	UM: ug/g creat	Metodo: ICP-MS	

UFT-PANNELLO AMMINE AROMATICHE (Reg. CE n. 1907/2006 REACH)		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Anilina	Esposti F.T. <0.5mg/L S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
orto-Toluidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
2,4-Dimetilanilina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
2,6-Dimetilanilina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
orto-Anisidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
4-Cloroanilina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
2-Metossi-5-metilanilina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
4-Cloro-2-metilanilina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
2-Aminonaftalene	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
4-Aminobifenile	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
3,3'-Dimetilbenzidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
3,3'-Diclorobenzidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
4,4'-Metilen bis(2-cloroanilina) (MBOCA)	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
3,3'-Dimetossibenzidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
4-Metossi-1,3-fenilendiammina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
Benzidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS

UFT-PARACLOROFENOLO°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Clorobenzene F.T.F.S.L. <20 S.M.: 1.0mg/L		UM: mg/g creat	Metodo: LC-MS/MS

UFT-PARAMMINOFENOLO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non determinabile Esposti ad anilina F.T.: <50 S.M.: 2mg/l		UM: mg/l	Metodo: UPLC-UV

UFT-PARANITROFENOLO°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Parathion <0.5 S.M.: 0.1mg/L		UM: mg/g creat	Metodo: LC-MS/MS

UFT-PENTACLOROFENOLO°			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti a Pentaclorofenolo: non proposti S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UFT-PIOMBO [90363]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 1,0 ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UFT-PIRIDINA			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,2mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-MS

UFT-PLATINO°			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,05ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

UFT-PROPILENGLICOLE			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Espost: non proposti S.M.: 5mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-FID

UFT-RAME° [90394]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <50 Esposti: non proposti S.M.: 2,0ug/l	UM: ug/g creat		Metodo: ICP-MS

UFT-SELENIO° [90403]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <25 Esposti: non proposti S.M.: 5,0 ug/l	UM: ug/g Creat		Metodo: ICP-MS

UFT-SOLFURO DI CARBONIO-U F/T		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Conica 10 ml
			Prep 05
Val. Rif: Non esposti:<0,25 Esposti emiturno FTFSL:<13,8 S.M.: 0,25ug/l	UM: ug/l	Metodo: RIA	

UFT-SPECIAZIONE As		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
			Prep 05

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Arsenobetaina	S.M: 1ug/L	ug/L	ICP-MS/HPLC
Arsenico III	Esposti F.S.L: As III + As V+ DMA +MMA < 35 S.M: 1 ug/L	ug/L	ICP-MS/HPLC
DMA	Esposti F.S.L: As III + As V+ DMA +MMA < 35 S.M: 1 ug/L	ug/L	ICP-MS/HPLC
MMA	Esposti F.S.L: As III + As V+ DMA +MMA < 35 S.M: 1 ug/L	ug/L	ICP-MS/HPLC
Arsenico V	Esposti F.S.L: As III + As V+ DMA +MMA < 35 S.M: 1 ug/L	ug/L	ICP-MS/HPLC

UFT-STAGNO [E00109109]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <4,0 Esposti: non proposti S.M.: 1,0ug/l	UM: ug/l	Metodo: ICP-MS	

UFT-STIRENE [E00109111]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Stirene F.T. <20 S.M.: 1,0ug/L	UM: ug/L	Metodo: GC-MS	

UFT-STRONZIO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 1ug/l	UM: ug/l	Metodo: ICP-MS	

UFT-TALLIO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1ug/l	UM: ug/l	Metodo: ICP-MS	

UFT-TETRACLORETILENE		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 20ug/L	UM: ug/L	Metodo: GC-MS	

UFT-TETRACLOROETANO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0.1	UM: mg/l	Metodo: GC-MS	

UFT-TETRACLOROMETANO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0.1	UM: mg/l	Metodo: GC-MS	

UFT-TETRAIDROFURANO [E00109116]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Tetraidrofurano F.T. <2 S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-MS	

UFT-TIOCIANATI [E00109118]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Non fumatori:106-176 Fumatori:112-388 S.M.:10 umoli/l	UM: umoli/l	Metodo: Colorimetrico	

UFT-TITANIO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: <10ug/L	UM: ug/L	Metodo: ICP-MS	

UFT-TOLUENE [E00109121]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Toluene F.T. <30 S.M.: 5ug/L	UM: ug/L	Metodo: GC-MS	

UFT-TRICLOROETANO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Metilcloroformio F.T.<0.7mg/L S.M.: 0.02mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-MS	

UFT-TRICLOROETANOLO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 5.0mg/L	UM: mg/L	Metodo: GC-MS	

UFT-TRICLOROETILENE [E00109126]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non determinabile Esposti: non proposti S.M.: 0,02mg/l	UM: mg/l	Metodo: GC-MS	

UFT-TRICLOROMETANO		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 0.01mg/l	UM: mg/l	Metodo: GC-MS	

UFT-TRIMETILBENZENE		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 0.05mg/l	UM: mg/l	Metodo: GC-MS	

UFT-TTCA°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Solfuro di carbonio F.T.< 0.5 S.M: 0.1mg/L	UM: mg/g creat	Metodo: LC-MS/MS	

UFT-TUNGSTENO° [E00109127]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0.2ug/l	UM: ug/g crea	Metodo: ICP-MS	

UFT-VANADIO°		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <2,0 Esposti F.T.F.S.L.: <50,0 S.M.: 0.5ug/l	UM: ug/g creat	Metodo: ICP-MS	

UFT-XILENE [E00109130]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 5,0ug/l	UM: ug/l	Metodo: GC-MS	

UFT-ZINCO° [90454]		Mat. biologico: URINE FINE TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <0.9 Esposti: non proposti S.M.: 0.02mg/l	UM: mg/g creat		Metodo: ICP-MS

U-GONADOTROPINA CORIONICA (TEST DI GRAVIDANZA) [90273]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 0	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Cilindrica 10 ml
Val. Rif: S.M: 25mUI/ml	UM:		Metodo: Immunocromatogr.

U-GTFI BENZODIAZEPINE (test conferma) [9017B]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: x gara RFI			
Val. Rif: Cut-off: < 200 ng/ml	UM:		Metodo: LC-MS/MS

U-GTFI COCAINA (test conferma) [90409]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Congelato		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: x gara RFI			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Benzoilecgonina	Cut off: 100 ng/ml		LC-MS/MS
Cocaina	Cut off: 100 ng/ml		LC-MS/MS

U-GTFI COCAINA METABOLITI (M.L.) [90183]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Conica 10 ml
Note: Per gara RFI			Prep 01
Val. Rif: Cut off: 100 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-GTFI OPPIACEIi (test di conferma) [90409]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: x gara RFI			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Diidrocodeina	Cut-off: < 100 ng/ml		LC-MS/MS
Codeina	Cut-off: < 100 ng/ml		LC-MS/MS
6-acetilmorfina	Cut-off: < 10 ng/ml		LC-MS/MS
Morfina	Cut-off: < 100 ng/ml		LC-MS/MS

U-IMMUNOFISSAZIONE [90692]		Mat. biologico: URINE	2
GG di refertazione: Cerba	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Catene leggere tipo Kappa:	Assenti		Immunofissazione
Catene leggere tipo Lambda:	Assenti		Immunofissazione
Bence Jones tipo Kappa:	Assenti		Immunofissazione
Bence Jones tipo Lambda:	Assenti		Immunofissazione
IgM -catena pesante mu:	Assenti		Immunofissazione
IgG catena pesante gamma:	Assenti		Immunofissazione
IgA catena pesante alfa:	Assenti		Immunofissazione

U-IMMUNOGLOBULINE CATENE KAPPA E LAMBDA LIBERE [90287]		Mat. biologico: URINE 24h	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Catene Kappa camp. estemporaneo:	< 24.19	mg/L	Turbidimetrico
Catene Kappa concentrazione.24h:	.	.	Turbidimetrico
Catene Lambda camp. estemporaneo:	<6.66	mg/L	Turbidimetrico
Catene Lambda concentrazione 24h:	.	.	Turbidimetrico
Diuresi dichiarata:		ml	Turbidimetrico

U-IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA [90126]		Mat. biologico: URINE	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo:	<24.19	mg/L	Turbidimetrico
Diuresi dichiarata:		ml	Turbidimetrico
Concentrazione 24h:	< 24.19	mg/24h	Turbidimetrico

U-IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [90284]		Mat. biologico: URINE 24h	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Cilindrica 10 ml

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Catene Kappa camp.estemporaneo:	< 24.19	mg/L	Turbidimetrico
Catene Kappa concentrazione.24h:	.		Turbidimetrico
Catene Lambda camp.estemporaneo:	<6.66	mg/L	Turbidimetrico
CateneLambda concentrazione.24h:	.		Turbidimetrico
Diuresi dichiarata:		ml	Turbidimetrico

U-IMMUNOGLOBULINE: CATENE LAMBDA [90126]		Mat. biologico: URINE	3
GG di refertazione: H.S.R.	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Campione estemporaneo:	<6.66	mg/L	Turbidimetrico
Diuresi dichiarata:		ml	Turbidimetrico
Concentrazione 24h:	<6.66	mg/24h	Turbidimetrico

U-IODIO		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			

Val. Rif: Popolazione generale: 50 - 300 S.M.: 10ug/l	UM: ug/l	Metodo: ICP-MS

UIT-1,2 CICLOESANDIOLO° [E00109004]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
.	Esposti a Cicloesanolo F.T.F.S.L.: non proposti Esposti a CicloesanoneF.T.F.S.L. <80 mg/L S.M.: 5 mg/L	mg/L	GC-FID
.	Esposti a Cicloesano F.T./F.S.L. <50 mg/g creat S.M.: 5 mg/L	mg/g creat	GC-FID

UIT-1,2 DICLOROETANO [E00109133]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05

Val. Rif:	UM: mg/L	Metodo: GC-MS
Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,01 mg/L		

UIT-1,2 DICLOROPROPANO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05

Val. Rif:	UM: mg/L	Metodo: GC-MS
Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,1 mg/L		

UIT-1,3 BUTADIENE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05

Val. Rif:	UM: ug/L	Metodo: GC-FID
Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 10 ug/L		

UIT-1,4 CICLOESANDIOLO°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05

Val. Rif:	UM: mg/L	Metodo: HPLC
Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 5mg/L		

UIT-1,6-ESAMETILEN-DIAMMINA°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05

Val. Rif:	UM: ug/g creat	Metodo: LC-MS/MS
Esposti a Esametilen-1,6-diisocianato F.T. <15,0 S.M.: 10ug/L		

UIT-1-METOSSI-2-PROPANOLO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-2 BUTOSSIETANOLO [E00109007]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-2,3 BUTANDIOLO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-2,3 DIMETILBENZOICO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 1.0mg/L	UM: mg/L		Metodo: HPLC

UIT-2,3-PENTANEDIONE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 10 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-2,4 TOLUENDIAMMINA° [E00109139]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a toluene diisocianato- 2,4 o 2,6- o miscela di isomeri F.T. <5,0* *somma degli isomeri 2,4- e 2,6- S.M.: 2ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UIT-2,6 TOLUENDIAMMINA° [E00109140]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a toluene diisocianato- 2,4 o 2,6- o miscela di isomeri F.T. <5,0* *somma degli isomeri 2,4- e 2,6- S.M.: 2ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UIT-2-5 ESANDIONE [E00109009]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a n-Esano F.T. <0,5 S.M.: 0,1 mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-2-ESANOLO			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.05mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-2-FENIL-2-PROPANOLO°			Mat. biologico: URINE
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: Esposti a Cumene (Isopropilbenzene) F.T. < 7 S.M.: 0.3mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: GC-MS

UIT-3-IDROSSI-BENZO(a)PIRENE			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,1ug/L	UM: ug/L		Metodo: HPLC-FL

UIT-3-IDROSSI-BENZOANTRACENE			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,1ug/L	UM: ug/L		Metodo: HPLC-FL

UIT-4,4' DIAMINODIFENILMETANO (4,4'-MDA)°			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 2ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UIT-4-CLOROCATECOLO°			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi
			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Clorobenzene F.T.F.S.L. <100 S.M.: 1,0mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UIT-4-IDROSSIDIFENILAMMINA			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: HPLC

UIT-5-OH-N-METILPIRROLIDONE [E00109012]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a N-Metil-2-pirrolidone F.T. <100 S.M.: 10mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-ACETATO DI BUTILE [E00109014]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ACETATO DI ETILE [E00109015]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-ACETATO DI ISOBUTILE [E00109017]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ACETONE			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti ad Acetone F.T.<25.0 Esposti a 2-Propanolo F.T.F.S.L.<40.0 S.M.: 0,2mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ACETONITRILE [E00109018]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ACIDO IPPURICO [90024]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,01g/L	UM: g/L		Metodo: HPLC-UV

UIT-ACIDO METOSSIACETICO°		Mat. biologico: NON DEFINITO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Non definita
Val. Rif: Esposti a 2-Metossietanolo e a 2-Metossietilacetato F.T.F.S.L.< 1 S.M.: 0,5 mg/L	UM: mg/g Creat		Metodo:

UIT-ACIDO 2-ETOSSIACETICO°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a 2-Etossietanolo e 2-Etossietil acetato F.T.F.S.L. <40 S.M.: 0,5mg/L	UM: mg/g Creat		Metodo: GC-MS

UIT-ACIDO ACETICO [915R6]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 5,0mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ACIDO BUTOSSIACETICO° [E00109021]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a 2-butossietanolo F.T.< 200 S.M.: 1,0 mg/L	UM: mg/g Creat		Metodo: GC-MS

UIT-ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA) ° [90023]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: Popolazione generale: <4,50 Esposti: non proposti S.M.: 0,5mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: Colorimetrico

UIT-ACIDO FENILGLIOSSILICO° [E00109023]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Stirene o Etilbenzene F.T.: ac.Mandelico+ Fenilgliossilico <150 S.M.: 5,0mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: HPLC-UV

UIT-ACIDO FORMICO [E00109025]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ACIDO FUROICO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a 2-Furaldeide F.T. <200 S.M. 0,5 mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-ACIDO MANDELICO° [E00109028]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Stirene o Etilbenzene F.T.: ac.Mandelico+ Fenilgliossilico <150 S.M.: 5,0mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: HPLC-UV

UIT-ACIDO METILIPPURICO° [E00109029]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Xileni (grado tecnico o commerciale) F.T. <0.3 S.M.: 0,01g/L	UM: g/g creat.		Metodo: HPLC-UV

UIT-ACIDO S-FENILMERCAPTURICO° [E00109024]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Benzene F.T. <25 valore influenzato dal fumo di sigaretta S.M.: 2,0ug/L	UM: ug/g Creat		Metodo: LC-MS/MS

UIT-ACIDO SORBICO°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,25mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: HPLC

UIT-ACIDO TIODIGLICOLICO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Congelato		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,003mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-ACIDO TRICLOROACETICO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Tricloroetilene F.T.F.S.L. <15 S.M.: 0,8mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-ACIDO TT MUCONICO° [E00109032]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Benzene F.T. <500 valore influenzato dal fumo di sigaretta S.M.:100 ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UIT-ACIDO VANILMANDELICO [90035]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 10 ml, urina acidificata pH <4			Prep 05
Val. Rif: 1.8 - 6.7 mg/24h S.M.:0.5 mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-ACRILAMIDE			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 10ug/L	UM: ug/L		Metodo: HPLC

UIT-ACRILONITRILE-MONOMERO [E00109034]			Mat. biologico: URINE FINE TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 1.0ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-MS

UIT-ACROLEINA			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 15	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: volume minimo 5 ml			
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.20mg/L	UM: mg/L		Metodo: HPLC-UV

UIT-AIDO PARA AMMINO IPPURICO			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0,2mg/L	UM: mg/L		Metodo: HPLC-UV

UIT-ALCOOL BUTILICO [E00109037]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ALCOOL ETILICO [E00109036]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ALCOOL FURFURILICO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 10 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 5mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-ALCOOL ISOBUTILICO [E00109038]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.4mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ALCOOL ISOPROPILICO [E00109039]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.4mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ALCOOL METILICO [E00109036]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti ad Alcool Metilico F.T. <15 S.M.: 0,5mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ALCOOL PROPILICO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.4mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-ALDEIDE ACETICA		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: HPLC-UV

UIT-ALDEIDE FORMICA [E00109042]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.2mg/L	UM: mg/L		Metodo: UPLC-UV

UIT-ALLUMINIO [90071]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 6ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UIT-ANILINA		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Note: Volume minimo 2 ml			
Val. Rif: Esposti F.T. <0.5 S.M.: 0.1 mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-ANTIMONIO [E00109044]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 1.0ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UIT-ARGENTO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.5ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UIT-ARSENICO° [E00109048]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti ad As elementare e composti solubili inorganici (esclusi arseniuro di gallio e arsina) F.T./F.S.L. <15 (IAs+metaboliti metilati) Pop Possibili interferenze alimentari S.M.: 1,0ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: ICP-MS

UIT-BARIO [E00109050]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 3ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UIT-BENZENE [E00109052]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta valore influenzato dal fumo di sigaretta Esposti: non proposti S.M.: 0.1ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-MS

UIT-BERILLIO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.005ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UIT-BETA 2 MICROGLOBULINA [90101]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: 0 - 0,3	UM: ug/ml		Metodo: End Point

UIT-BORO [E00109054]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Cilindrica 10 ml
			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: ICP-MS

UIT-BROMO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: ICP-MS

UIT-CADMIO° [90113]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Cadmio e composti inorganici <5,0 valore influenzato dal fumo di sigaretta S.M.: <0,05ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: ICP-MS

UIT-CAPROLATTAME		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: volume minimo 2 ml			
Val. Rif: S.M.: 10ug/L	UM: ug/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-CICLOESANO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.01mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-CICLOESANOLO-U I/T [E00109062]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Cicloesanolo F.T. non proposti Esposti a Cicloesanone F.T. < 8 S.M.: 0,5mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-CICLOESANONE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L		UM: mg/L	Metodo: GC-MS

UIT-COBALTO [90397]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Conica 10 ml
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Cobalto e composti inorganici inclusi ossidi del Cobalto non combinati con Carburo di Tungsteno F.T.F.S.L. <15,0 Esposti a Cobalto con Carburo di Tungsteno F.T.F.S.L. non proposti Valore influenzato dal fumo di sigaretta S.M.: 0,5ug/L		UM: ug/L	Metodo: ICP-MS

UIT-CREATININA° [90163]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: 0.3 - 3		UM: g/l	Metodo: Jaffe

UIT-CROMO [90165]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti F.T.F.S.L. <0.7 Pop S.M.: 0,2ug/L		UM: ug/L	Metodo: ICP-MS

UIT-DICLOROMETANO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Diclorometano F.T. <300 S.M.: 0,5 ug/L		UM: ug/L	Metodo: GC-MS

UIT-DIISOPROPILETERE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 0.05mg/L		UM: mg/L	Metodo: GC-MS

UIT-DIMETILSOLFOSSIDO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,5mg/l		UM: mg/L	Metodo: GC-FID

UIT-DIOSSANO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/l		UM: mg/l	Metodo: GC-FID

UIT-EPTANO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/l	UM: mg/l		Metodo: ICP-MS

UIT-ESAFLUOROISOPROPANOLO		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 10	Conservazione: non definita		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: Popolazione generale: non determinabile Esposti: <1.2 S.M.: 0.5mg/l	UM: mg/g creat		Metodo: GC-FID

UIT-ESANO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-MS

UIT-ETILBENZENE°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposto S.M: 0.5	UM: ug/g creat		Metodo: GC-MS

UIT-ETILENGLICOLE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non determinabile Esposti: non proposti S.M.: 5mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-FID

UIT-FENOLI° [90222]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Fenolo F.T. <250 S.M.: 1,0mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: HPLC-FL

UIT-FERRO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: 5.0 - 80.0 S.M: 1ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

UIT-FLUORURI [90231]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti I.T.<2 S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: ISE

UIT-IDRAZINA°			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti F/T a 0.1ppm: <380 S.M.: 5ug/l	UM: ug/g creat		Metodo: HPLC-UV

UIT-IDROSSIPIRENE [E00109006]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Idrocarburi Policiclici Aromatici F.T.F.S.L. <2.5 S.M.: 0,2ug/L	UM: ug/L		Metodo: HPLC-FL

UIT-IRIDIO			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,05 ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

UIT-MAGNESIO [90325]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: 73 - 122 S.M.: 1,0 mg/l	UM: mg/l		Metodo: ICP-MS

UIT-MANGANESE [E00109081]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 0,2 ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UIT-MERCURIO° [90333]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti I.T. <20 S.M.: 0,1ug/L	UM: ug/g creat		Metodo: ICP-MS

UIT-METILETILCHETONE [E00109086]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Metiletilchetone F.T. <2 S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-FID

UIT-METIL-ISOBUTIL-CHETONE [E00109087]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Metil-isobutil-chetone F.T. <1 S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-METILTERTBUTILETERE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 0.05mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-MOLIBDENO [E00109091]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.:5,0 ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UIT-N,N-DIMETILACETAMMIDE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 1.0 mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-N,N-DIMETILFORMAMMIDE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 1.0mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-N-ACETIL-S-(N-METIL CARBAMOYL) CISTEINA [E00103041]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Congelato		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a N,N-Dimetilformammide F.T.F.S.L.: <30 S.M.: 1,0mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-NAG°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: <5,4	UM: mU/mg crea		Metodo: Colorimetrico

UIT-NICHEL [90342]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Nichel e a composti poco solubili F.T.F.S.L. < 5 Esposti a composti solubili F.T.F.S.L. < 30 S.M.: 0,5 ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UIT-N-METILACETAMIDE°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a N,N-Dimetilacetammide F.T.F.S.L. <30 S.M. 1,0mg/L	UM: mg/g Creat		Metodo: LC-MS/MS

UIT-N-METILPIRIDINA		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 30	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.:1,0mg/l	UM: mg/l	Metodo: GC-FID	

UIT-ORTO-CRESOLO° [E00109099]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 1 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Toluene F.T. <0,3 S.M.: 0,05mg/L	UM: mg/g creat	Metodo: HPLC-FL	

UIT-OSSALATO° [90353]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 5 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <50 S.M.: 1,0mg/l	UM: mg/g creat	Metodo: HPLC-FL	

UIT-OSSIDO DI STIRENE		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 10	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: volume minimo: 2ml			
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 10 ug/l	UM: ug/L	Metodo: GC-MS	

UIT-PALLADIO°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non esposti:<0,15 Esposti:non proposti S.M.:0,05ug/l	UM: ug/g creat	Metodo: ICP-MS	

UIT-PANNELLO AMMINE AROMATICHE (Reg. CE n. 1907/2006 REACH)		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Anilina	Esposti F.T. <0.5mg/L S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
orto-Toluidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
2,4-Dimetilanilina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
2,6-Dimetilanilina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
orto-Anisidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
4-Cloroanilina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
2-Metossi-5-metilanilina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
4-Cloro-2-metilanilina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
2-Aminonaftalene	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
4-Aminobifenile	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
3,3'-Dimetilbenzidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
3-3'-Diclorobenzidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
4-4'-Metilen bis(2-cloroanilina) (MBOCA)	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
3-3'-Dimetossibenzidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
4-Metossi-1,3-fenilendiammina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS
Benzidina	Esposti: non proposti S.M.: 0.1mg/L	mg/L	LC-MS/MS

UIT-PARACLOROFENOLO°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Clorobenzene F.T.F.S.L. <20 S.M.: 1.0mg/L		UM: mg/g creat	Metodo: LC-MS/MS

UIT-PARAMMINOFENOLO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non determinabile Esposti ad anilina F.T.: <50 S.M.: 2mg/l		UM: mg/l	Metodo: UPLC-UV

UIT-PARANITROFENOLO°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Parathion <0.5 S.M.: 0.1mg/L		UM: mg/g creat	Metodo: LC-MS/MS

UIT-PENTACLOROFENOLO°			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Pentaclorofenolo: non proposti S.M.: 0,1mg/L	UM: mg/L		Metodo: LC-MS/MS

UIT-PIOMBO [90363]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 1,0 ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UIT-PIRIDINA			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,2mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-MS

UIT-PLATINO°			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,05ug/l	UM: ug/l		Metodo: ICP-MS

UIT-PROPILENGLICOLE			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Espost: non proposti S.M.: 5mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-FID

UIT-RAME° [90394]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <50 Esposti: non proposti S.M.: 2,0ug/l	UM: ug/g creat		Metodo: ICP-MS

UIT-SELENIO° [90403]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <25 Esposti: non proposti S.M.: 5,0 ug/l	UM: ug/g Creat		Metodo: ICP-MS

UIT-SOLFURO DI CARBONIO-U I/T			Mat. biologico: URINE
GG di refertazione: 7	Conservazione: non definita		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: Non esposti:<0,25 Esposti emiturno FTFSL:<13,8 S.M.: 0,25ug/l	UM: ug/l		Metodo: RIA

UIT-SPECIAZIONE As		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
			Prep 05

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Arsenobetaina	S.M: 1 ug/L	ug/L	ICP-MS/HPLC
Arsenico III	Esposti F.S.L: As III + As V+ DMA +MMA < 35 S.M: 1 ug/L	ug/L	ICP-MS/HPLC
DMA	Esposti F.S.L: As III + As V+ DMA +MMA < 35 S.M: 1 ug/L	ug/L	ICP-MS/HPLC
MMA	Esposti F.S.L: As III + As V+ DMA +MMA < 35 S.M: 1 ug/L	ug/L	ICP-MS/HPLC
Arsenico V	Esposti F.S.L: As III + As V+ DMA +MMA < 35 S.M: 1 ug/L	ug/L	ICP-MS/HPLC

UIT-STAGNO [E00109109]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <4,0 Esposti: non proposti S.M.: 1,0ug/l		UM: ug/l	Metodo: ICP-MS

UIT-STIRENE [E00109111]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Stirene F.T. <20 S.M.: 1,0ug/L		UM: ug/L	Metodo: GC-MS

UIT-STRONZIO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 1ug/l		UM: ug/l	Metodo: ICP-MS

UIT-TALLIO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0,1ug/l		UM: ug/l	Metodo: ICP-MS

UIT-TETRACLORETILENE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 20ug/L		UM: ug/L	Metodo: GC-MS

UIT-TETRACLOROETANO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0.1		UM: mg/l	Metodo: GC-MS

UIT-TETRACLOROMETANO			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0.1	UM: mg/l		Metodo: GC-MS

UIT-TETRAIDROFURANO [E00109116]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Tetraidrofurano F.T. <2 S.M.: 0.1mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-TIOCIANATI [E00109118]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Non fumatori:106-176 Fumatori:112-388 S.M. 10 umoli/l	UM: umoli/l		Metodo: Colorimetrico

UIT-TITANIO			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Non disponibili in letteratura valori univoci per la popolazione non professionalmente esposta Esposti: non proposti S.M.: <10ug/L	UM: ug/L		Metodo: ICP-MS

UIT-TOLUENE [E00109121]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Toluene F.T. <30 S.M.: 5ug/L	UM: ug/L		Metodo: GC-MS

UIT-TRICLOROETANO			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Metilcloroformio F.T.<0.7mg/L S.M.: 0.02mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-TRICLOROETANOLO			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti: non proposti S.M.: 5.0mg/L	UM: mg/L		Metodo: GC-MS

UIT-TRICLOROETILENE [E00109126]			Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non determinabile Esposti: non proposti S.M.: 0,02mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-MS

UIT-TRICLOROMETANO		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 0.01mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-MS

UIT-TRIMETILBENZENE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 0.05mg/l	UM: mg/l		Metodo: GC-MS

UIT-TTCA°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Esposti a Solfuro di carbonio F.T.< 0.5 S.M: 0.1mg/L	UM: mg/g creat		Metodo: LC-MS/MS

UIT-TUNGSTENO° [E00109127]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M.: 0.2ug/l	UM: ug/g crea		Metodo: ICP-MS

UIT-VANADIO°		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 2 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <2,0 Esposti F.T.F.S.L.: <50,0 S.M.: 0.5ug/l	UM: ug/g creat		Metodo: ICP-MS

UIT-XILENE		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: non disponibile Esposti: non proposti S.M: 5,0ug/l	UM: ug/l		Metodo: GC-MS

UIT-ZINCO° [90454]		Mat. biologico: URINE INIZIO TURNO	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: Volume minimo 4 ml			Prep 05
Val. Rif: Popolazione generale: <0.9 Esposti: non proposti S.M.: 0.02mg/l	UM: mg/g creat		Metodo: ICP-MS

U-KETAMINA [E00109135]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: Cut Off: 200 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-KETAMINA (M.L.) [E00109135]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 200 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-KETAMINA (test conferma) [E00109135]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Val. Rif: Cut-off < 100 ng/ml	UM:		Metodo: LC-MS/MS

U-LEGIONELLE ANTIGENE [90956]		Mat. biologico: URINE	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: Assente	UM:		Metodo: Immunocromatogr.

U-LORAZEPAM [E00104020]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: LOQ: 100ng/ml	UM: ng/ml		Metodo: LC-MS/MS

U-LORMETAZEPAM		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: LOQ: 100ng/ml	UM: ng/ml		Metodo: LC-MS/MS

U-LSD [90183]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: Cut Off: 50 ng/ml	UM:		Metodo: LC-MS/MS

U-MDMA, METANFETAMINA [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 500 ng/ml Negativo < 375 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-MDMA, METANFETAMINA (M.L.) [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 500 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-MDPV [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Note: .			
Val. Rif: LOQ: 10ng/ml	UM: ng/ml		Metodo: LC-MS/MS

U-MEFEDRONE (4-MMC e ISOMERI)-U [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: LOQ: 10ng/ml	UM: ng/ml		Metodo: LC-MS/MS

U-METADONE (EDDP) [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 300 ng/ml Negativo < 100 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-METADONE (EDDP) (M.L.) [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 300 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-METADONE (test conferma) [90409]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
EDDP	Cut-off < 250 ng/ml		LC-MS/MS
Metadone	Cut-off < 250 ng/ml		LC-MS/MS

U-METOSSIAMFETAMINE (test conferma) [90409]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
MBDB	Cut-off < 200 ng/ml		LC-MS/MS
MDEA	Cut-off < 200 ng/ml		LC-MS/MS
MDA	Cut-off < 200 ng/ml		LC-MS/MS
MDMA	Cut-off < 200 ng/ml		LC-MS/MS

U-MIDAZOLAM		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Midazolam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Alfa-idrossimidazolam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-NEISSERIA GONORRHOEAE-DNA [90876]		Mat. biologico: URINE	H.S.R.
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore sterile
Val. Rif: Non rilevato	UM:		Metodo:

U-NEOPTERINA		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 5	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Cilindrica 10 ml
Val. Rif: <128	UM: umol		Metodo: ELISA

U-NITRAZEPAM [E00104039]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Nitrazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
7-Aminonitrazepam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-OPPIACEI [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 300 ng/ml Negativo < 200 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-OPPIACEI (M.L.) [90409]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 300 ng/ml	UM:		Metodo: EIA

U-OPPIACEI (test conferma) [90409]	Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)	Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Diidrocodeina	Cut-off: < 50 ng/ml		LC-MS/MS
Codeina	Cut-off: < 50 ng/ml		LC-MS/MS
6-acetilmorfina	Cut-off: < 50 ng/ml		LC-MS/MS
Morfina	Cut-off: < 50 ng/ml		LC-MS/MS

U-OSSICODONE [E00104043]	Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 2	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Conica 10 ml
Note: .		
Val. Rif: LOQ: 50 ng/ml	UM: ng/ml	Metodo: LC-MS/MS

U-OXAZEPAM	Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: LOQ: 100ng/ml	UM: ng/ml	Metodo: LC-MS/MS

U-PANNELLO FENTANILI [90409]	Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Acetilfentanil	LOQ: 5ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Alfentanil	LOQ: 20ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Butirrilfentanil	LOQ: 10ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Carfentanil	LOQ: 5ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Fenilacetilfentanil	LOQ: 5ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Sufentanil	LOQ: 5ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Beta-idrossifentanil	LOQ: 50ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Beta-idrossitiofentanil	LOQ: 20ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
+/-cis-3-Metilnorfentanil	LOQ: 50ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
4-ANPP	LOQ: 50ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Carbossibutirrilfentanil	LOQ: 5ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Despropionil-para-fluorofentanil	LOQ: 50ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Carbossivalerilfentanil	LOQ: 10ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Ocfentanil	LOQ: 5ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Para-fluorofuranilfentanil	LOQ: 5ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-PANNELLO NITAZENI [90409]	Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)	Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Etodesnitazene	LOQ: 1ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
N-desetil etonitazene	LOQ: 1ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
N-desetil isotonitazene	LOQ: 1ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
N-Pirrolidino etonitazene	LOQ: 1ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
N-Pirrolidino protonitazene	LOQ: 1ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-RAPPORTO ALBUMINA/CREATININA URINE [90051]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Cilindrica 10 ml

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
U-Albumina:	<20	mg/L	CLIA
U-Creatinina:	Uomini: 40-278 Donne: 29-226	mg/dl	CLIA
Rapporto:	<30	mg/g crea	

UREA CLEARANCE [90441]		Mat. biologico: URINE 24h	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml con diuresi

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
S-urea:	Adulti:17 - 43 <18aa:11 - 38	mg/dl	CLIA
U-urea camp.estemporaneo:		mg/dl	CLIA
dU-urea camp.24h:	26.0 - 43.0	g/24h	CLIA
Clearance:	40 - 90	ml/min	CLIA
Diuresi dichiarata:		ml	CLIA

U-RICERCA DROGHE D'ABUSO (screening diagnostico)		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: Conica 10 ml
Note: Minimo %ml			

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Oppiacei	LOQ <300 ng/ml		LC-MS/MS
Cocaina metaboliti	LOQ <300 ng/ml		LC-MS/MS
Cannabinoidi (THC)	LOQ <50 ng/ml		LC-MS/MS
Anfetamina,metanfetamina	LOQ <500 ng/ml		LC-MS/MS
MDMA	LOQ <500 ng/ml		LC-MS/MS
Metadone	LOQ <300 ng/ml		LC-MS/MS
Buprenorfina	LOQ <5 ng/ml		LC-MS/MS
Creatinina-U(adulteration test)	Valori idoneità >20	mg/dl	LC-MS/MS

U-RICERCA DROGHE D'ABUSO (screening)		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 2 campioni dedicati

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
pH	5,0 - 7,8		Manuale
AMFETAMINE	Cut Off: 1000 ng/ml		EIA
BARBITURICI	Cut Off: 200 ng/ml		EIA
BENZODIAZEPINE	Cut Off: 200 ng/ml		EIA
CANNABINOIDI (THC)	Cut Off: 20 ng/ml		EIA
COCAINA	Cut Off: 300 ng/ml		EIA
ETANOLO URINARIO	Cut Off: 50 mg/dl		EIA
FENCICLIDINA (PCP)	Cut Off: 25 ng/ml		EIA
MDMA	Cut Off: 1000 ng/ml		EIA
METADONE	Cut Off: 300 ng/ml		EIA
METAMFETAMINE	Cut Off: 1000 ng/ml		EIA
OPPIACEI	Cut Off: 300 ng/ml		EIA
PROPOSSIFENE	Cut Off: 300 ng/ml		Immunocromatogr.
CREATINURIA URINARIA	Cut Off: 20 mg/dl		Jaffe

U-RICERCA DROGHE D'ABUSO ML (6 analiti)		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Oppiacei	LOQ <300 ng/ml		EIA
Cocaina metaboliti	LOQ <300 ng/ml		EIA
Cannabinoidi (THC)	LOQ <50 ng/ml		EIA
Anfetamina,metanfetamina	LOQ <500 ng/ml		EIA
MDMA	LOQ <500 ng/ml		EIA
Metadone	LOQ <300 ng/ml		EIA
Creatinina-U(adulteration test)	Valori idoneità >20	mg/dl	EIA

U-RICERCA DROGHE D'ABUSO(screening) [90408]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Oppiacei	LOQ <300 ng/ml		EIA
Cocaina metaboliti	LOQ <300 ng/ml		EIA
Cannabinoidi (THC)	LOQ <50 ng/ml		EIA
Anfetamina	LOQ <500 ng/ml		EIA
MDMA, Metanfetamina	LOQ <500 ng/ml		EIA
Metadone	LOQ <300 ng/ml		EIA
Buprenorfina	LOQ <5 ng/ml		EIA
Creatinina-U(adulteration test)	Valori idoneità >20	mg/dl	EIA

U-STREPTOCOCCO PNEUMONIAE ANTIGENE [91086]		Mat. biologico: URINE	Cerba
GG di refertazione: 4	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu
Val. Rif: Assente	UM:		Metodo: Immunocromatogr.

U-TEST DI STAMEY [9093E]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 3	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Contenitore sterile
Note: Non accettabile sabato e prefestivi.			
Val. Rif:	UM:		Metodo: Manuale

U-TRAMADOLO [E00104057]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Conica 10 ml
Val. Rif: LOQ: 150ng/ml	UM: ng/ml		Metodo: LC-MS/MS

U-TRAMADOLO (M.L.) [E00104057]		Mat. biologico: URINE	
GG di refertazione: 7	Conservazione: Refrigerato (oltre 48h congelato)		Provetta: 3 provette cilindriche con sigillo
Note: .			
Val. Rif: Cut Off: 100 ng/ml	UM:		Metodo: LC-MS/MS

U-TRIAZOLAM [E00104058]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Triazolam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
Alfa-idrossitriazolam	LOQ: 100ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

U-XILAZINA [90409]		Mat. biologico: URINE	0
GG di refertazione:	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Provetta 10 ml Tappo blu

Nome Test	Val. Rif.	UM	Metodo
Xilazina	LOQ: 5ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS
4-Idrossixilazina	LOQ: 50ng/ml	ng/ml	LC-MS/MS

VIRUS EPATITE A (HAV) ANTICORPI IGG [91178]		Mat. biologico: SIERO	
GG di refertazione: 1	Conservazione: Refrigerato(2-8°)		Provetta: Pr. tappo giallo
Val. Rif: Negativo:<35 Dubbio:35-40 Positivo:>40	UM:		Metodo: CLIA

VIRUS INFLUENZA A/H1N1		Mat. biologico: TAMP.FARINGEO	H.S.R.
GG di refertazione: 4	Conservazione: Congelato		Provetta: Tampone UTM
Val. Rif: Negativo	UM:		Metodo: PCR-real time

Allegato: preparazione esami

[]

[Prep 01] Esame generale delle urine

Il campione deve essere raccolto al mattino in un contenitore sterile reperibile presso il laboratorio o in farmacia. Sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua ed eseguire una espettorazione profonda direttamente nel contenitore. Consegnare in laboratorio al più presto. In caso di consegna tardiva conservare a 2-8° C per un massimo di 12 ore.

[Prep 02] Urinocoltura

L'urina deve essere raccolta in un contenitore sterile, reperibile presso il laboratorio o in farmacia. Raccogliere l'urina utilizzando la tecnica del "mitto intermedio" con il seguente procedimento:

- lavare accuratamente i genitali esterni
- scartare il primo getto di urina ,che serve a pulire l'ultimo tratto delle vie urinarie
- raccogliere direttamente nel barattolo appena aperto la successiva urina fino a riempirne circa la metà e chiudere immediatamente, facendo attenzione a non toccare con le mani l'interno del contenitore e il tappo
- scartare l'ultimo getto di urina
- consegnare in laboratorio al più presto. In caso di consegna tardiva, conservare a 2-8° C per un massimo di 12 ore.

Su tale campione è possibile eseguire anche l'esame generale delle urine.

[Prep 03] Raccolta Urine 24 ore

Iniziare la raccolta il mattino precedente la consegna: eliminare la prima urina del mattino, quindi raccogliere tutta l'urina della giornata includendo anche la prima del mattino successivo. Tutta l'urina emessa nelle 24 ore deve essere travasata di volta in volta in un recipiente di plastica di almeno 2 litri ben pulito (per es. bottiglia di acqua minerale) o negli appositi contenitori reperibili in farmacia e conservata al fresco e al riparo dalla luce. Non è necessario consegnare in laboratorio tutta l'urina, è possibile consegnare solo un campione prelevato dal contenitore delle 24 ore alle fine della raccolta dopo aver misurato attentamente la quantità emessa nelle 24 ore. Tale misura deve essere scritta sul contenitore e/o dichiarata al momento dell'accettazione. Quando la raccolta di urina deve essere seguita da prelievo di sangue (per es. clearance della creatinina) essa deve terminare nello stesso mattino del prelievo.

[Prep 04] Esame citologico urinario

L'urina deve essere raccolta direttamente nel contenitore contenente un conservante fornito dal laboratorio. E' consigliabile raccogliere la seconda urina del mattino seguendo questo procedimento:

- lavare accuratamente i genitali esterni
- raccogliere direttamente l'urina nel barattolo contenente il liquido conservante fino a riempirne circa la metà e chiudere

immediatamente.

- In caso di consegna tardiva conservare a 2-8° C per un massimo di 72 ore.

[Prep 05] Esame urine per medicina del lavoro

Ai dipendenti che devono eseguire solo l'esame generale deve essere consegnata 1 provetta con tappo bianco per la raccolta della prima urina del mattino.
Nota : qualora il contenitore consegnato dal dipendente non fosse idoneo il personale sanitario provvederà al trasferimento del materiale in contenitore idoneo identificandolo con la corrispondente etichetta
A coloro che , in base al protocollo sanitario aziendale devono essere sottoposti a dosaggi tossicologici inizio e fine turno lavorativo, devono essere consegnate 3 provette: 1 con tappo bianco e 2 con tappo blu.
Alla fine del turno lavorativo del giorno precedente agli esami i dipendenti dovranno raccogliere un campione di urina nella provetta con tappo blu e contrassegnarla con l'etichetta "SERA"; alla mattina successiva raccoglieranno le prime urine sia nella provetta con tappo bianco, per esame generale, che in quella con tappo blu contrassegnandola con l'etichetta "MATTINA".
Le 3 provette dovranno essere consegnate agli operatori sanitari presenti in azienda.

[Prep 06] Esame colturale dell'espettorato

Il campione deve essere raccolto al mattino in un contenitore sterile reperibile presso il laboratorio o in farmacia. Sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua ed eseguire una espettorazione profonda direttamente nel contenitore. Consegnare in laboratorio al più presto. In caso di consegna tardiva conservare a 2-8° C per un massimo di 12 ore.

[Prep 07] Esame citologico dell'espettorato

Il campione deve essere raccolto al mattino direttamente nel contenitore contenente un conservante fornito dal laboratorio. Sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua ed eseguire una espettorazione profonda direttamente nel contenitore. In caso di consegna tardiva conservare a 2-8° C per un massimo di 72 ore.

[Prep 08] Esame generale delle feci

Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino presente nei contenitori reperibili in laboratorio o in farmacia e la quantità del campione deve essere pari a una noce. Consegnare in laboratorio al più presto. In caso di consegna tardiva conservare a 2-8° C per un massimo di 24 ore.

[Prep 09] Coprocoltura

Le feci devono essere prelevate possibilmente all'esordio dell'enteropatia, quando sono diarroiche. Il materiale deve essere raccolto evitando contaminazione con urina. Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino presente nei contenitori reperibili in laboratorio o in farmacia e la quantità del campione deve essere pari a una noce. E' sconsigliato l'uso di tamponi se non nel caso di neonati. Consegnare in laboratorio al più presto. In caso di consegna tardiva conservare a 2-8° C per un massimo di 12 ore.

[Prep 10] Ricerca parassiti e uova

Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino presente nei contenitori con formalina al 10% reperibili in laboratorio e la quantità del campione deve essere pari a una noce. Consegnare in laboratorio al più presto. In caso di raccolta su tre campioni in giorni successivi è possibile conservare le feci in formalina a 2-8° C e consegnarli in laboratorio tutti insieme. Chiedere tali contenitori predisposti in laboratorio.

[Prep 11] Scotch test

Per la ricerca degli ossiuri (Enterobius vermicularis) è necessario eseguire questa procedura:

- l'esame deve essere eseguito al mattino appena svegli, prima di qualsiasi operazione di igiene personale
- applicare un pezzo di scotch trasparente dopo aver distanziato bene le pieghe della zona anale
- lo scotch deve rimanere adeso per alcuni secondi, staccato e applicato dalla parte adesiva sul vetrino fornito dal laboratorio
- consegnare in laboratorio.

[Prep 12] Ricerca sangue occulto

Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino presente nei contenitori reperibili in laboratorio o in farmacia e la quantità del campione deve essere pari a una noce. Per la metodica utilizzata nel nostro laboratorio non è necessaria la dieta priva di carne, in quanto gli anticorpi utilizzati sono specifici per l'emoglobina umana. Consegnare in laboratorio al più presto. In caso di consegna tardiva conservare a 2-8° C per un massimo di 24 ore.

[Prep 13] Spermiocoltura

Il prelievo deve essere preceduto da un'accurata pulizia dei genitali esterni e delle mani; il liquido seminale deve essere raccolto direttamente in un contenitore ben chiuso e pervenire in laboratorio al più presto. In caso di consegna tardiva conservare a 2-8° C per un massimo di 12 ore.

[Prep 14] Tamponi vaginali e cervicali

I tamponi prelevati da persone esterne al laboratorio possono essere accettati solo se immersi correttamente nell'apposito terreno di trasporto conservati a 2-8°C e pervenuti entro 48 ore dalla raccolta. In caso di dubbio chiedere in accettazione apposita procedura di prelievo (IO.04)

[Prep 15] Digiuno

La persona deve osservare digiuno di almeno 4 ore.